КИРОВСПЕЦМОНТАЖ
специализированный застройщик

ИНН 4345077227 / КПП 434501001
610048, г.Киров, ул. Воровского, 161

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы: Будни: с 7:30 до 18:00
с 16 октября с 7:30 до 17:00
СБ и ВС — выходной
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА **407-700**
БРУСЧАТКА **445-550**
БЕТОН /РАСТВОР **43-29-29**
Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
ДОСТАВКА **40-89-88**

ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 06.03.2024 г. не является офертой

ТОВАРНЫЙ БЕТОН

Наименование продукции	Характеристики	Ед. изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Бетон М 100 (В7,5)	В7,5 F- W- гравий 5-20	м3	7 250	7 400	7 450
	В7,5 F- W- щебень 5-20	м3	7 670	7 820	7 870
Бетон М 150 (В12,5)	В12,5 F- W- гравий 5-20	м3	7 460	7 610	7 660
	В12,5 F- W- щебень 5-20	м3	7 770	7 920	7 970
Бетон М 200 (В15)	В15 F75 W- гравий 5-20	м3	7 770	7 920	7 970
	В15 F75 W- щебень 5-20	м3	8 090	8 240	8 290
Бетон М 250 (В20)	В20 F100 W2 гравий 5-20	м3	8 190	8 340	8 390
	В20 F150 W2 щебень 5-20	м3	8 400	8 550	8 600
Бетон М 300 (В22,5)	В22,5 F100 W4 гравий 5-20	м3	8 610	8 760	8 810
	В22,5 F150 W4 щебень 5-20	м3	8 870	9 020	9 070
Бетон М 350 (В25)	В25 F200 W4 щебень 5-20	м3	9 140	9 290	9 340
Бетон М 400 (В30)	В30 F300 W6 щебень 5-20	м3	9 770	9 920	9 970

ТОВАРНЫЙ РАСТВОР

Наименование продукции	Характеристики	Ед.изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Раствор М 75	F50	м3	5 670	5 820	5 870
Раствор М 100	F50	м3	5 780	5 930	5 980
Раствор М 125	F75	м3	6 300	6 450	6 500
Раствор М 150	F75	м3	6 720	6 870	6 920
Раствор М 200	F100	м3	7 040	7 190	7 240
Цементно-известковый раствор М50 F-		м3	5 780	х	х
Цементно-известковый раствор М75 F75		м3	6 200	х	х
Известково-песчаная смесь		м3	3 680	х	х

окончательную стоимость бетона/раствора уточняйте по телефону (8332) 43-29-29

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ ПО ДОСТАВКЕ БЕТОНА/РАСТВОРА

Вид транспорта		ЦЕНА, с НДС руб./час
Миксер КАМАЗ до 6-8 м3		2 200

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	Размер, мм	Размер ячеек, мм	Цена за 1 шт, руб. С НДС, руб.		
			3ВрI	4ВрI	5ВрI
Сетка кладочная	380*2000	100*100	135	240	384
		50*50	287	479	751
Сетка кладочная	480*2000	100*100	170	301	483
		50*50	341	603	943
Сетка кладочная	500*2000	100*100	174	307	493
		50*50	347	615	962

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503.1-91

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	*Ширина*	*Высота*		
ПДН-АтV F75	В27,5 F(2)75 W4 гр	**46 380**	6000	2000	140	4200	1,68
ПДН-АтV F200	В27,5 F(2)200 W8 щ	**48 630**	6000	2000	140	4200	1,68

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503.1-91 С УСИЛЕНИЕМ ТОРЦОВ (разработка КСМ)

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	*Ширина*	*Высота*		
ПДН-АтV F75	В27,5 F(2)75 W4 гр	**51 080**	6000	2000	140	4200	1,68
ПДН-АтV F200	В27,5 F(2)200 W8 щ	**52 870**	6000	2000	140	4200	1,68

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503-17 выпуск 1

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	*Ширина*	*Высота*		
ПД 2-6	В15 F(2)200 W8 щ	**22 600**	2980	1480	180	2000	0,8

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ГОСТ 21924.2-84

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	*Ширина*	*Высота*		
1 П 30.18-10	В30 F(2)200 W8 щ	**22 030**	3000	1750	170	2200	0,88
1 П 30.18-30	В30 F(2)200 W8 щ	**25 600**	3000	1750	170	2200	0,88
2 П 30.18-10	В22,5 F(2)150 W6 щ	**20 150**	3000	1750	170	2200	0,88
2 П 30.18-30	В22,5 F(2)150 W6 щ	**21 740**	3000	1750	170	2200	0,88

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! АКЦИИ!

КИРОВСПЕЦМОНТАЖ
специализированный застройщик

ИНН 4345077227 / КПП 434501001
610048, г.Киров, ул. Воровского, 161

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы: Будни: с 7:30 до 18:00
с 16 октября с 7:30 до 17:00
СБ и ВС — выходной

E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА **407-700**
БРУСЧАТКА **445-550**
БЕТОН /РАСТВОР **43-29-29**

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

ДОСТАВКА **40-89-88**

ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 23.01.2024 г. не является офертой

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 150х150 Серия 1.011.1-10

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	*Ширина*	*Высота*		
С 30.15	В22,5 F150 W4 щ	**2 980**	3000	150	150	180	0,07
С 40.15	В22,5 F150 W4 щ	**3 910**	4000	150	150	230	0,09

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300х300 Серия 1.011.1-10

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	*Ширина*	*Высота*		
С 30.30-3	В15 F200 W4 щ	**8 100**	3000	300	300	700	0,28
С 40.30-3	В15 F200 W4 щ	**10 350**	4000	300	300	930	0,37
С 50.30-3	В15 F200 W4 щ	**12 760**	5000	300	300	1 150	0,46
С 50.30-6	В15 F200 W4 щ	**13 790**	5000	300	300	1 150	0,46
С 60.30-3	В15 F200 W4 щ	**15 090**	6000	300	300	1 380	0,55
С 60.30-6	В15 F200 W4 щ	**16 320**	6000	300	300	1 380	0,55
С 60.30-8	В20 F200 W4 щ	**17 770**	6000	300	300	1 380	0,55
С 70.30-6	В15 F200 W4 щ	**18 950**	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-8	В20 F200 W4 щ	**20 640**	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-9	В20 F200 W4 щ	**22 570**	7000	300	300	1 600	0,64
С 80.30-6	В20 F200 W4 щ	**21 500**	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-8	В20 F200 W4 щ	**23 400**	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-9	В20 F200 W4 щ	**25 630**	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-10	В20 F200 W4 щ	**28 140**	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-11	В25 F200 W4 щ	**30 930**	8000	300	300	1 830	0,73
С 90.30-6	В20 F200 W4 щ	**24 010**	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-8	В20 F200 W4 щ	**26 160**	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-9	В20 F200 W4 щ	**28 640**	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-10	В20 F200 W4 щ	**31 470**	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-11	В25 F200 W4 щ	**34 600**	9000	300	300	2 050	0,82
С 100.30-6	В20 F200 W4 щ	**26 680**	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-8	В20 F200 W4 щ	**29 050**	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-9	В20 F200 W4 щ	**31 820**	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-10	В20 F200 W4 щ	**34 930**	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-11	В25 F200 W4 щ	**38 410**	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-12	В25 F200 W4 щ	**42 260**	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-13	В25 F200 W4 щ	**48 720**	10000	300	300	2 280	0,91
С 110.30-8	В20 F200 W4 щ	**31 820**	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-9	В20 F200 W4 щ	**34 840**	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-10	В20 F200 W4 щ	**38 260**	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-11	В25 F200 W4 щ	**42 080**	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-12	В25 F200 W4 щ	**46 290**	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-13	В25 F200 W4 щ	**46 290**	11000	300	300	2 500	1,00
С 120.30-8	В20 F200 W4 щ	**34 580**	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-9	В20 F200 W4 щ	**37 840**	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-10	В20 F200 W4 щ	**41 580**	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-11	В25 F200 W4 щ	**45 740**	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-12	В25 F200 W4 щ	**50 340**	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-13	В25 F200 W4 щ	**58 050**	12000	300	300	2 730	1,09

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 200Х200 Серия 1.011.1-10

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	*Ширина*	*Высота*		
С 30.20-1	В15 F200 W4 щ	**4 660**	3000	200	200	330	0,13
С 30.20-2	В15 F200 W4 щ	**4 660**	3000	200	200	330	0,13
С 30.20-3	В15 F200 W4 щ	**4 660**	3000	200	200	330	0,13
С 40.20-1	В15 F200 W4 щ	**5 960**	4000	200	200	430	0,17
С 40.20-2	В15 F200 W4 щ	**5 960**	4000	200	200	430	0,17
С 50.20-1	В15 F200 W4 щ	**7 270**	5000	200	200	530	0,21
С 50.20-2	В15 F200 W4 щ	**7 270**	5000	200	200	530	0,21
С 50.20-3	В15 F200 W4 щ	**7 270**	5000	200	200	530	0,21
С 60.20-2	В15 F200 W4 щ	**8 570**	6000	200	200	630	0,25
С 60.20-3	В15 F200 W4 щ	**8 570**	6000	200	200	630	0,25

СВАИ КВАДРАТНЫЕ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ 300х300 Серия 1.011.1-10 УСИЛЕННЫЕ

С 70.30-6у	В20 F200 W4 щ	**19 010**	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-8у	В20 F200 W4 щ	**20 690**	7000	300	300	1 600	0,64
С 70.30-9у	В20 F200 W4 щ	**22 630**	7000	300	300	1 600	0,64
С 80.30-6у	В25 F200 W4 щ	**21 550**	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-8у	В25 F200 W4 щ	**23 450**	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-9у	В25 F200 W4 щ	**25 680**	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-10у	В25 F200 W4 щ	**28 200**	8000	300	300	1 830	0,73
С 80.30-11у	В25 F200 W4 щ	**30 980**	8000	300	300	1 830	0,73
С 90.30-6у	В25 F200 W4 щ	**24 050**	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-8у	В25 F200 W4 щ	**26 200**	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-9у	В25 F200 W4 щ	**28 680**	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-10у	В25 F200 W4 щ	**31 500**	9000	300	300	2 050	0,82
С 90.30-11у	В25 F200 W4 щ	**34 630**	9000	300	300	2 050	0,82
С 100.30-6у	В25 F200 W4 щ	**26 740**	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-8у	В25 F200 W4 щ	**29 110**	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-9у	В25 F200 W4 щ	**31 880**	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-10у	В25 F200 W4 щ	**34 990**	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-11у	В25 F200 W4 щ	**38 460**	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-12у	В25 F200 W4 щ	**42 320**	10000	300	300	2 280	0,91
С 100.30-13у	В25 F200 W4 щ	**48 780**	10000	300	300	2 280	0,91
С 110.30-8у	В25 F200 W4 щ	**31 870**	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-9у	В25 F200 W4 щ	**34 890**	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-10у	В25 F200 W4 щ	**38 310**	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-11у	В25 F200 W4 щ	**42 130**	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-12у	В25 F200 W4 щ	**46 350**	11000	300	300	2 500	1,00
С 110.30-13у	В25 F200 W4 щ	**53 480**	11000	300	300	2 500	1,00
С 120.30-8у	В25 F200 W4 щ	**34 680**	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-9у	В25 F200 W4 щ	**37 950**	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-10у	В25 F200 W4 щ	**41 680**	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-11у	В25 F200 W4 щ	**45 840**	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-12у	В25 F200 W4 щ	**50 440**	12000	300	300	2 730	1,09
С 120.30-13у	В25 F200 W4 щ	**58 150**	12000	300	300	2 730	1,09

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 1.225-2 В12

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	*Ширина*	*Высота*		
ОП 4-4 АIII	В15 F75 W- гр	**710**	380	380	140	**50**	0,020
ОП 5-2 АIII	В15 F75 W- гр	**630**	510	250	140	**43**	0,017
ОП 5-4 АIII	В15 F75 W- гр	**920**	510	380	140	**68**	0,027
ОП 6-2 АIII	В15 F75 W- гр	**1 040**	640	250	220	**88**	0,035
ОП 6-4 АIII	В15 F75 W- гр	**1 450**	640	380	220	**125**	0,050
ОП 4-4АIII h=190	В15 F75 W- гр	**840**	380	380	190	**68**	0,027
ОП 5-2АIII h=190	В15 F75 W- гр	**770**	510	250	190	**60**	0,024
ОП 5-4АIII h=190	В15 F75 W- гр	**1 120**	510	380	190	**93**	0,037
ОП 6-2АIII h=190	В15 F75 W- гр	**940**	640	250	190	**75**	0,030
ОП 6-4АIII h=190	В15 F75 W- гр	**1 370**	640	380	190	**115**	0,046

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 1.069.1-1 в.

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	*Ширина*	*Высота*		
ОП-1	В15 F75 W- гр	**1 180**	380	250	140	**33**	0,013
ОП-2	В15 F75 W- гр	**1 380**	510	250	140	**45**	0,018
ОП-3	В15 F75 W- гр	**1 370**	380	380	140	**50**	0,020
ОП-4	В15 F75 W- гр	**1 640**	510	380	140	**68**	0,027

СВЕТОВЫЕ ОПОРЫ Серия ЛЭП 00.10-00

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес,кг	V,м3
			Длина	*Ширина*	*Высота*		
СВ 110-3,5-IV	В30 F300 W6 щ	**28 660**	11000	185	280	**1 150**	0,46

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! АКЦИИ!

КИРОВСПЕЦМОНТАЖ
специализированный застройщик

ИНН 4345077227 / КПП 434501001
610048, г.Киров, ул. Воровского, 161

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы: Будни: с 7:30 до 18:00
с 16 октября с 7:30 до 17:00
СБ и ВС — выходной

E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА **407-700**
БРУСЧАТКА **445-550**
БЕТОН /РАСТВОР **43-29-29**

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

ДОСТАВКА **40-89-88**

ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 05.10.2023 г. не является офертой

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580-85

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	*Ширина*	*Высота*		
ФЛ 6-12-4	В10 F- W- гр	**4 910**	1180	600	300	**450**	0,180
ФЛ 6-24-4	В10 F- W- гр	**4 072**	2380	600	300	**925**	0,370
ФЛ 8-12-1	В10 F- W- гр	**3 020**	1180	800	300	**550**	0,220
ФЛ 8-12-3	В12,5 F50 W- гр	**3 170**	1180	800	300	**550**	0,220
ФЛ 8-12-4	В12,5 F50 W- гр	**3 290**	1180	800	300	**550**	0,220
ФЛ 8-24-1	В10 F- W- гр	**6 100**	2380	800	300	**1 150**	0,460
ФЛ 8-24-3	В12,5 F50 W- гр	**6 390**	2380	800	300	**1 150**	0,460
ФЛ 8-24-4	В12,5 F50 W- гр	**6 640**	2380	800	300	**1 150**	0,460
ФЛ 10-8-1	В10 F- W- гр	**2 390**	780	1000	300	**425**	0,170
ФЛ 10-8-2	В10 F- W- гр	**2 480**	780	1000	300	**425**	0,170
ФЛ 10-8-3	В12,5 F50 W- гр	**2 620**	780	1000	300	**425**	0,170
ФЛ 10-8-4	В12,5 F50 W- гр	**2 740**	780	1000	300	**425**	0,170
ФЛ 10-12-1	В10 F- W- гр	**3 650**	1180	1000	300	**650**	0,260
ФЛ 10-12-2	В10 F- W- гр	**3 800**	1180	1000	300	**650**	0,260
ФЛ 10-12-3	В12,5 F50 W- гр	**4 000**	1180	1000	300	**650**	0,260
ФЛ 10-12-4	В12,5 F50 W- гр	**4 180**	1180	1000	300	**650**	0,260
ФЛ 10-24-1	В10 F- W- гр	**7 570**	2380	1000	300	**1 375**	0,550
ФЛ 10-24-2	В10 F- W- гр	**7 850**	2380	1000	300	**1 375**	0,550
ФЛ 10-24-3	В12,5 F50 W- гр	**8 330**	2380	1000	300	**1 375**	0,550
ФЛ 10-24-4	В12,5 F50 W- гр	**8 630**	2380	1000	300	**1 375**	0,550
ФЛ 12-8-1	В10 F- W- гр	**2 910**	780	1200	300	**500**	0,200
ФЛ 12-8-2	В10 F- W- гр	**3 150**	780	1200	300	**500**	0,200
ФЛ 12-8-3	В12,5 F50 W- гр	**3 380**	780	1200	300	**500**	0,200
ФЛ 12-8-4	В12,5 F50 W- гр	**3 620**	780	1200	300	**500**	0,200
ФЛ 12-12-1	В10 F- W- гр	**4 500**	1180	1200	300	**775**	0,310
ФЛ 12-12-2	В10 F- W- гр	**4 850**	1180	1200	300	**775**	0,310
ФЛ 12-12-3	В12,5 F50 W- гр	**5 200**	1180	1200	300	**775**	0,310
ФЛ 12-12-4	В12,5 F50 W- гр	**5 560**	1180	1200	300	**775**	0,310
ФЛ 12-24-1	В10 F- W- гр	**9 250**	2380	1200	300	**1 625**	0,650
ФЛ 12-24-2	В10 F- W- гр	**9 960**	2380	1200	300	**1 625**	0,650
ФЛ 12-24-3	В12,5 F50 W- гр	**10 790**	2380	1200	300	**1 625**	0,650
ФЛ 12-24-4	В12,5 F50 W- гр	**11 390**	2380	1200	300	**1 625**	0,650
ФЛ 14-8-1	В10 F- W- гр	**3 520**	780	1400	300	**575**	0,230
ФЛ 14-8-2	В12,5 F50 W- гр	**3 890**	780	1400	300	**575**	0,230
ФЛ 14-8-3	В15 F75 W- гр	**4 200**	780	1400	300	**575**	0,230
ФЛ 14-8-4	В15 F75 W- гр	**4 740**	780	1400	300	**575**	0,230
ФЛ 14-12-1	В10 F- W- гр	**5 370**	1180	1400	300	**900**	0,360
ФЛ 14-12-2	В12,5 F50 W- гр	**5 920**	1180	1400	300	**900**	0,360
ФЛ 14-12-3	В15 F75 W- гр	**6 390**	1180	1400	300	**900**	0,360
ФЛ 14-12-4	В15 F75 W- гр	**7 200**	1180	1400	300	**900**	0,360
ФЛ 14-24-1	В10 F- W- гр	**11 310**	2380	1400	300	**1 900**	0,760
ФЛ 14-24-2	В12,5 F50 W- гр	**12 470**	2380	1400	300	**1 900**	0,760
ФЛ 14-24-3	В15 F75 W- гр	**13 290**	2380	1400	300	**1 900**	0,760
ФЛ 14-24-4	В15 F75 W- гр	**14 910**	2380	1400	300	**1 900**	0,760
ФЛ 16-8-1	В10 F- W- гр	**4 010**	780	1600	300	**650**	0,260
ФЛ 16-8-2	В12,5 F50 W- гр	**4 660**	780	1600	300	**650**	0,260
ФЛ 16-8-3	В15 F75 W- гр	**5 240**	780	1600	300	**650**	0,260
ФЛ 16-8-4	В25 F200 W4 щ	**5 880**	780	1600	300	**650**	0,260
ФЛ 16-12-1	В10 F- W- гр	**6 200**	1180	1600	300	**1 025**	0,410
ФЛ 16-12-2	В12,5 F50 W- гр	**7 140**	1180	1600	300	**1 025**	0,410
ФЛ 16-12-3	В15 F75 W- гр	**8 010**	1180	1600	300	**1 025**	0,410
ФЛ 16-12-4	В25 F200 W4 щ	**9 150**	1180	1600	300	**1 025**	0,410
ФЛ 16-24-1	В10 F- W- гр	**13 150**	2380	1600	300	**2 150**	0,860
ФЛ 16-24-2	В12,5 F50 W- гр	**14 930**	2380	1600	300	**2 150**	0,860
ФЛ 16-24-3	В15 F75 W- гр	**16 690**	2380	1600	300	**2 150**	0,860
ФЛ 16-24-4	В25 F200 W4 щ	**19 470**	2380	1600	300	**2 150**	0,860
ФЛ 20-8-1	В10 F- W- гр	**7 290**	780	2000	500	**1 250**	0,500

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580-85

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	*Ширина*	*Высота*		
ФЛ 20-8-2	В12,5 F50 W- гр	**7 890**	780	2000	500	**1 250**	0,500
ФЛ 20-8-3	В15 F75 W- гр	**8 560**	780	2000	500	**1 250**	0,500
ФЛ 20-8-4	В15 F75 W- гр	**9 170**	780	2000	500	**1 250**	0,500
ФЛ 20-12-1	В10 F- W- гр	**11 050**	1180	2000	500	**1 950**	0,780
ФЛ 20-12-2	В12,5 F50 W- гр	**11 960**	1180	2000	500	**1 950**	0,780
ФЛ 20-12-3	В15 F75 W- гр	**12 970**	1180	2000	500	**1 950**	0,780
ФЛ 20-12-4	В15 F75 W- гр	**13 940**	1180	2000	500	**1 950**	0,780
ФЛ 24-8-1	В10 F- W- гр	**8 800**	780	2400	500	**1 450**	0,580
ФЛ 24-8-2	В12,5 F50 W- гр	**9 780**	780	2400	500	**1 450**	0,580
ФЛ 24-8-3	В15 F75 W- гр	**11 010**	780	2400	500	**1 450**	0,580
ФЛ 24-8-4	В20 F100 W2 гр	**11 610**	780	2400	500	**1 450**	0,580
ФЛ 24-12-1	В10 F- W- гр	**13 650**	1180	2400	500	**2 275**	0,910
ФЛ 24-12-2	В12,5 F50 W- гр	**15 160**	1180	2400	500	**2 275**	0,910
ФЛ 24-12-3	В15 F75 W- гр	**16 950**	1180	2400	500	**2 275**	0,910
ФЛ 24-12-4	В20 F100 W2 гр	**17 890**	1180	2400	500	**2 275**	0,910
ФЛ 28-8-3	В20 F100 W2 гр	**14 570**	780	2800	500	**1 800**	0,720
ФЛ 28-8-4	В25 F200 W4 щ	**16 380**	780	2800	500	**1 800**	0,720
ФЛ 28-12-3	В20 F100 W2 гр	**22 480**	1180	2800	500	**2 825**	1,130
ФЛ 28-12-4	В25 F200 W4 щ	**25 240**	1180	2800	500	**2 825**	1,130
ФЛ 32-8-3	В25 F200 W4 щ	**18 850**	780	3200	500	**2 050**	0,820
ФЛ 32-12-3	В25 F200 W4 щ	**28 880**	1180	3200	500	**3 225**	1,290
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СПЛОШНЫЕ ГОСТ 13579-78							
ФБС 24-6-6	В7,5 F- W- гр	**8 730**	2380	600	580	1960	0,815
ФБС 24-5-6	В7,5 F- W- гр	**7 350**	2380	500	580	1630	0,679
ФБС 24-4-6	В7,5 F- W- гр	**5 830**	2380	400	580	1300	0,543
ФБС 24-3-6	В7,5 F- W- гр	**4 430**	2380	300	580	970	0,406
ФБС 12-6-6	В7,5 F- W- гр	**4 350**	1180	600	580	960	0,398
ФБС 12-5-6	В7,5 F- W- гр	**3 670**	1180	500	580	790	0,331
ФБС 12-4-6	В7,5 F- W- гр	**3 000**	1180	400	580	640	0,265
ФБС 12-3-6	В7,5 F- W- гр	**2 440**	1180	300	580	485	0,21
ФБС 12-6-3	В7,5 F- W- гр	**2 100**	1180	600	280	460	0,191
ФБС 12-5-3	В7,5 F- W- гр	**1 770**	1180	500	280	380	0,159
ФБС 12-4-3	В7,5 F- W- гр	**1 450**	1180	400	280	310	0,127
ФБС 9-6-6	В7,5 F- W- гр	**3 280**	880	600	580	700	0,293
ФБС 9-5-6	В7,5 F- W- гр	**2 680**	880	500	580	590	0,244
ФБС 9-4-6	В7,5 F- W- гр	**2 180**	880	400	580	470	0,195
ФБС 9-3-6	В7,5 F- W- гр	**1 680**	880	300	580	350	0,146
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/83.1 в.1-1							
1Ф 12.8.1	В15 F75 W- гр	**17 720**	1200	1200	750	**1880**	0,750
1Ф 12.8.2	В22,5 F100 W4 гр	**18 300**	1200	1200	750	**1880**	0,750
1Ф 12.8.3	В15 F75 W- гр	**21 740**	1200	1200	750	**1880**	0,750
2Ф 12.9.1	В15 F75 W- гр	**19 220**	1200	1200	900	**2080**	0,830
2Ф 12.9.2	В22,5 F100 W4 гр	**27 210**	1200	1200	900	**2080**	0,830
1Ф 15.8.2	В15 F75 W- гр	**23 260**				**2500**	1,000
1Ф 18.8.2	В15 F75 W- гр	**33 110**				**3500**	1,400
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/87.1 в.1-1							
Ф 12.9-1	В15 F75 W- гр	**19 260**				**2075**	0,830
Ф 12.9-2	В25 F200 W4 щ	**26 920**				**2075**	0,830
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ МП-01-2020							
СФ-12.12.13	В25 F200 W6 щ	**41 680**	1200	1200	1250	**3050**	1,220
СФ-13.12.13	В25 F200 W6 щ	**44 380**	1300	1200	1250	**3250**	1,300
СФ-14.12.13	В25 F200 W6 щ	**47 890**	1400	1200	1250	**3500**	1,400
СФ-13.13.13	В25 F200 W6 щ	**47 430**	1300	1300	1250	**3500**	1,400
СФ-15.13.13	В25 F200 W6 щ	**55 740**	1500	1300	1250	**4000**	1,600
СФ-18,5.13.13	В25 F200 W6 щ	**70 290**	1850	1300	1250	**5025**	2,010
СФ-18,5.14.13	В25 F200 W6 щ	**75 280**	1850	1400	1250	**5325**	2,130
СФ-21.12.13	В25 F200 W6 щ	**76 120**	2100	1200	1250	**5500**	2,200

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! АКЦИИ!

КИРОВСПЕЦМОНТАЖ
специализированный застройщик

ИНН 4345077227 / КПП 434501001
610048, г.Киров, ул. Воровского, 161

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы: Будни: с 7:30 до 18:00
с 16 октября с 7:30 до 17:00
СБ и ВС — выходной

E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА **407-700**
БРУСЧАТКА **445-550**
БЕТОН /РАСТВОР **43-29-29**

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

ДОСТАВКА **40-89-88**

ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 07.03.2024 г. не является офертой

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ				ВЕС, кг	V, м3
			Наруж. Ø	Внутр. Ø	Высота	Толщина стенки		
СТЕНОВЫЕ КОЛЬЦА КОЛОДЦА Серия С 3.900.1-14 в1								
КО-6	В20 F100 W4 гр	**690**	840	580	70		50	0,020
КС 7.3	В20 F100 W4 гр	**1 060**	840	700	290	70	130	0,050
КС 7.6	В20 F100 W4 гр	**2 100**	840	700	590	70	250	0,100
КС 7.9	В20 F100 W4 гр	**3 530**	840	700	890	70	380	0,150
КС 10-6	В20 F100 W4 гр	**3 570**	1160	1000	590	80	400	0,160
КС 10-9	В20 F100 W4 гр	**5 560**	1160	1000	890	80	600	0,240
КС 15-6	В20 F100 W4 гр	**5 920**	1680	1500	590	90	660	0,270
КС 15-9	В20 F100 W4 гр	**8 590**	1680	1500	890	90	1000	0,400
КС 20-6	В20 F100 W4 гр	**9 280**	2200	2000	590	100	975	0,390
КС 20-9	В20 F100 W4 гр	**13 930**	2200	2000	890	100	1470	0,590
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1								
ПП 10-1	В20 F100 W4 гр	**3 230**	1160	700	150		250	0,100
ПП 10-2	В20 F100 W4 гр	**4 790**	1160	700	150		250	0,100
1 ПП 15-1	В20 F100 W4 гр	**10 090**	1680	700	150		680	0,270
1 ПП 15-2	В20 F100 W4 гр	**10 470**	1680	700	150		680	0,270
2 ПП 15-1	В20 F100 W4 гр	**10 090**	1680	700	150		680	0,270
2 ПП 15-2	В20 F100 W4 гр	**10 600**	1680	700	150		680	0,270
1 ПП 20-1	В20 F100 W4 гр	**17 720**	2200	700	160		1280	0,510
1 ПП 20-2	В20 F100 W4 гр	**22 990**	2200	700	160		1280	0,510
2 ПП 20-1	В20 F100 W4 гр	**19 240**	2200	1000	160		1130	0,450
2 ПП 20-2	В20 F100 W4 гр	**23 300**	2200	1000	160		1130	0,450
ПЛИТЫ ДНИЩЕВ КОЛОДЦЕВ Серия С 3.900.1-14 в1								
ПН-10	В20 F100 W4 гр	**5 870**	1500		100		450	0,180
ПН-15	В20 F100 W4 гр	**13 230**	2000		120		950	0,380
ПН-20	В20 F100 W4 гр	**27 240**	2500		120		1480	0,590
ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ Серия С 1.243.1-4								
ПТ 8-11.9	В15 F75 W- гр	**1 410**	1100	900	80		198	0,079
ПТ 8-13.13	В15 F75 W- гр	**2 590**	1300	1300	80		338	0,135
ПТ 8-16.14	В15 F75 W- гр	**3 610**	1600	1400	80		448	0,179
ПТ 12.5-8.6	В15 F75 W- гр	**720**	800	600	80		95	0,038
ПТ 12.5-11.9	В15 F75 W- гр	**1 510**	1100	900	80		198	0,079
ПТ 12.5-13.13	В15 F75 W- гр	**2 800**	1300	1300	80		338	0,135
ПТ 12.5-16.14	В15 F75 W- гр	**4 040**	1600	1400	80		448	0,179
БАЛКИ ТЕПЛОТРАСС Серия С 3.006.1-2.87 В6								
Б-1	В25 F200 W4 щ	**2 120**	1160	300	150		130	0,050
Б-2	В25 F200 W4 щ	**3 770**	1480	300	200		220	0,090
Б-3	В25 F200 W4 щ	**5 960**	1840	300	250		350	0,140
Б-4	В25 F200 W4 щ	**7 370**	2160	300	300		480	0,190
Б-5	В25 F200 W4 щ	**11 420**	2650	300	300		600	0,240
Б-6	В25 F200 W4 щ	**22 520**	2780	600	300		1250	0,500
Б-7	В25 F200 W4 щ	**36 750**	3380	600	350		1775	0,710
Б-8	В25 F200 W4 щ	**51 210**	4250	600	450		2880	1,150
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС Серия 3.006.1-2.87 вып.1								
Л 4д-8	В15 F150 W2	**2 900**	720	780	530		225	0,090
Л 4д-15	В25 F200 W4	**3 030**	720	780	530		225	0,090
Л 4-15/2	В25 F200 W4	**13 080**	2985	780	530		900	0,360
Л 4-8/2	В15F150W2	**12570**	2985	780	530		900	0,36
Л 6д-8	В25 F200 W4	**4 290**	720	1160	530		280	0,110
Л 6д-15	В35 F400 W10	**4540**	720	1160	530		280	0,11
Л 6-8/2	В25 F200 W4	**16 160**	2985	1160	530		1125	0,450
Л 6-15/2	В35 F400 W10	**17 280**	2985	1160	530		1125	0,45
Л 10д-8	В25 F200 W4	**5 880**	720	1480	650		425	0,170
Л 10д-11	В30 F300 W6	**6 290**	720	1480	650		425	0,170
Л 10-8/2	В25 F200 W4	**22 540**	2985	1480	650		1650	0,660
Л 10-11/2	В30 F300 W6	**24 510**	2985	1480	650		1650	0,660
Л 11д-8	В25 F200 W4	**6 670**	720	1480	700		450	0,180
Л 11д-11	В30 F300 W6	**7 340**	720	1480	700		450	0,180
Л 11-8/2	В25 F200 W4	**27 720**	2985	1480	700		1800	0,720
Л 11-11/2	В30 F300 W6	**30 010**	2985	1480	700		1800	0,720
Л 11-15/2	В35F400W10	**33540**	2985	1480	700		1800	0,72
Л 12д-8	В15 F150 W2	**8640**	720	1480	1010		600	0,24
Л 12д-15	В35 F400 W10	**9980**	720	1480	1010		600	0,24
Л 12-8/2	В15 F150 W2	**37970**	2985	1480	1010		2950	1,18
Л 12-15/2	В35 F400 W10	**43000**	2 985	1480	1010		2 950	1,18
Л 20-11/2	В30 F300 W6	**53610**	2985	2160	1040		3750	1,5
Л 20-15/2	В35 F400 W10	**60130**	2985	2160	1040		3750	1,5
Л 24-11/2	В30 F300 W6	**65120**	2985	2460	1040		4050	1,62

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	*Ширина*	*Высота*		
ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАССНЫЕ Серия С 3.006.1-2.87							
П 5д-5	В15 F75 W- гр	**1 080**	740	780	70	100	0,040
П 5д-8	В15 F75 W- гр	**1 240**	740	780	70	100	0,040
П 5-5/2	В15 F75 W- гр	**2 550**	1495	780	70	200	0,080
П 5-8/2	В15 F75 W- гр	**2 550**	1495	780	70	200	0,080
П 6д-15	В25 F200 W4 щ	**1 650**	740	780	120	175	0,070
П 6-15/2	В25 F200 W4 щ	**3 550**	1495	780	120	350	0,140
П 7д-3	В15 F75 W- гр	**1 860**	740	1160	70	150	0,060
П 7д-5	В15 F75 W- гр	**2 120**	740	1160	70	150	0,060
П 7-5/2	В15 F75 W- гр	**4 480**	1495	1160	70	300	0,120
П 8д-8	В15 F75 W- гр	**1 240**	740	1160	100	225	0,090
П 8д-11	В25 F200 W4 щ	**2 720**	740	1160	100	225	0,090
П 8-8/2	В15 F75 W- гр	**4 740**	1495	1160	100	433	0,173
П 9д-15	В25 F200 W4 щ	**3 050**	740	1160	120	250	0,100
П 9-15/2	В25 F200 W4 щ	**6 650**	1495	1160	120	525	0,210
П 10д-3	В25 F200 W4 щ	**2 360**	740	1480	70	200	0,080
П 10д-5	В25 F200 W4 щ	**3 330**	740	1480	70	200	0,080
П 11д-8	В25 F200 W4 щ	**3 330**	740	1480	100	275	0,110
П 11-8/2	В25 F200 W4 щ	**7 010**	1495	1480	100	550	0,220
П 12д-12	В25 F200 W4 щ	**4 270**	740	1480	160	450	0,180
П 12д-15	В25 F200 W4 щ	**4 920**	740	1480	160	450	0,180
П 12-12/2	В25 F200 W4 щ	**9 200**	1495	1480	160	885	0,354
П 12-15/2	В25 F200 W4 щ	**10 290**	1495	1480	160	885	0,354
П 14д-3	В25 F200 W4 щ	**3 990**	740	1840	90	305	0,122
П 14-3/2	В25 F200 W4 щ	**7 070**	1495	1840	120	625	0,250
П 15д-5	В25 F200 W4 щ	**5 360**	740	1840	120	400	0,160
П 15д-8	В25 F200 W4 щ	**5 220**	740	1840	120	400	0,160
П 15-5/2	В25 F200 W4 щ	**10 060**	1495	1840	120	825	0,330
П 15-8/2	В25 F200 W4 щ	**11 810**	1495	1840	120	825	0,330
П 16д-15	В25 F200 W4 щ	**6 630**	740	1840	180	625	0,250
П 16-15/2	В25 F200 W4 щ	**15 340**	1495	1840	180	1238	0,495
П 17д-3	В25 F200 W4 щ	**5 150**	740	2160	120	475	0,190
П 18д-8	В25 F200 W4 щ	**7 680**	740	2160	150	600	0,240
П 18-8/2	В25 F200 W4 щ	**14 760**	1495	2160	150	1213	0,485
П 19д-11	В25 F200 W4 щ	**9 820**	740	2160	250	1000	0,400
П 19д-15	В25 F200 W4 щ	**10 280**	740	2160	250	1000	0,400
П 19-15/2	В25 F200 W4 щ	**20 590**	1495	2160	250	2025	0,810
П 20д-3	В25 F200 W4 щ	**6 180**	740	2460	140	625	0,250
П 21д-5	В25 F200 W4 щ	**8 190**	740	2460	160	725	0,290
П 21д-8	В25 F200 W4 щ	**9 190**	740	2460	160	725	0,290
П 21-5/2	В25 F200 W4 щ	**18 100**	1495	2460	160	1475	0,590
П 21-8/2	В25 F200 W4 щ	**20 250**	1495	2460	160	1475	0,590
П 22д-12а	В25 F200 W4 щ	**11 500**	740	2460	250	1150	0,460
П 22д-15	В25 F200 W4 щ	**12 300**	740	2460	250	1150	0,460
П 22-12/2	В25 F200 W4 щ	**22 900**	1495	2460	250	2300	0,920
П 22-15/2	В25 F200 W4 щ	**25 050**	1495	2460	250	2300	0,920
П 23д-3	В25 F200 W4 щ	**14 660**	740	2780	160	825	0,330
П 24д-8	В25 F200 W4 щ	**11 120**	740	2780	180	925	0,370
П 24-8/2	В25 F200 W4 щ	**25 550**	1495	2780	180	1875	0,750
ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАССНЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ Серия С 3.006.1-2.87 В-6							
ПО-1	В25 F200 W4 щ	**21 020**	2300	2000	180		**1750**
ПО-2	В25 F200 W4 щ	**8 950**	1450	1500	120		**550**
ПО-3	В25 F200 W4 щ	**13 010**	1750	1500	160		**900**
ПО-4	В25 F200 W4 щ	**19 850**	2300	1500	200		**1530**
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Серия 3.006.1-2.87							
ОП-1	В15 F75 W- гр	**410**	200	200	90		**10**
ОП-2	В15 F75 W- гр	**430**	200	300	90		**13**
ОП-3	В15 F75 W- гр	**910**	400	400	90		**38**
ОП-4	В15 F75 W- гр	**1 510**	500	500	140		**88**

КИРОВСПЕЦМОНТАЖ
специализированный застройщик

ИНН 4345077227 / КПП 434501001
610048, г.Киров, ул. Воровского, 161

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы: Будни: с 7:30 до 18:00
с 16 октября с 7:30 до 17:00
СБ и ВС — выходной
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА **407-700**
БРУСЧАТКА **445-550**
БЕТОН /РАСТВОР **43-29-29**
Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
ДОСТАВКА **40-89-88**

ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 21.02.2024 г. не является офертой

ПЛИТЫ КАРНИЗНЫЕ, Серия 1.138-3 выпуск 1

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
АК 12.10	В15 F 75 W- щ	**4 190**	1180	1000	90	**240**	0,096
АК 12.8	В15 F 75 W- щ	**3 130**	1180	750	90	**180**	0,072
АК 12.9	В15 F 75 W- щ	**4 180**				**240**	0,096
АК 15.10	В15 F 75 W- щ	**4 720**				**293**	0,117
АК 15.8	В15 F 75 W- щ	**3 980**				**250**	0,100
АК 15.9	В15 F 75 W- щ	**4 650**	1480	900	90	**300**	0,120
АК 18.10	В15 F 75 W- щ	**5 480**				**355**	0,142
АК 18.8	В15 F 75 W- щ	**4 670**				**300**	0,120

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.1)

2 ПБ 10-1п	В20 F100 W2 гр	**490**	1030	120	140	**43**	0,017
2 ПБ 13-1п	В20 F100 W2 гр	**610**	1290	120	140	**55**	0,022
2 ПБ 16-2п	В20 F100 W2 гр	**750**	1550	120	140	**65**	0,026
2 ПБ 17-2п	В20 F100 W2 гр	**800**	1680	120	140	**70**	0,028
2 ПБ 19-3п	В20 F100 W2 гр	**970**	1940	120	140	**80**	0,032
2 ПБ 22-3п	В20 F100 W2 гр	**1 120**	2200	120	140	**93**	0,037
2 ПБ 25-3п	В20 F100 W2 гр	**1 350**	2460	120	140	**103**	0,041
2 ПБ 26-4п	В20 F100 W2 гр	**1 520**	2590	120	140	**110**	0,044
2 ПБ 29-4п	В20 F100 W2 гр	**1 740**	2850	120	140	**120**	0,048
2 ПБ 30-4п	В20 F100 W2 гр	**1 810**	2980	120	140	**125**	0,05
3 ПБ 13-37п	В20 F100 W2 гр	**1 180**	1290	120	220	**85**	0,034
3 ПБ 16-37п	В20 F100 W2 гр	**1 580**	1550	120	220	**103**	0,041
3 ПБ 18-37п	В20 F100 W2 гр	**1 900**	1810	120	220	**120**	0,048
3 ПБ 18-8п	В20 F100 W2 гр	**1 380**	1810	120	220	**120**	0,048
3 ПБ 21-8п	В20 F100 W2 гр	**1 580**	2070	120	220	**138**	0,055
3 ПБ 25-8п	В20 F100 W2 гр	**1 940**	2460	120	220	**163**	0,065
3 ПБ 27-8п	В20 F100 W2 гр	**2 320**	2720	120	220	**180**	0,072
3 ПБ 30-8п	В20 F100 W2 гр	**2 540**	2980	120	220	**198**	0,079
3 ПБ 34-4п	В20 F100 W2 гр	**2 660**	3370	120	220	**223**	0,089
3 ПБ 36-4п	В20 F100 W2 гр	**3 090**	3630	120	220	**240**	0,096
3 ПБ 39-8п	В20 F100 W2 гр	**4 420**	3890	120	220	**258**	0,103
4 ПБ 30-4п	В20 F100 W2 гр	**2 870**	2980	120	290	**260**	0,104
4 ПБ 44-8п	В20 F100 W2 гр	**5 930**	4410	120	290	**385**	0,154
4 ПБ 48-8п	В20 F100 W2 гр	**6 860**	4800	120	290	**418**	0,167
4 ПБ 60-8п	В20 F100 W2 гр	**10 510**	5960	120	290	**520**	0,208
5 ПБ 18-27п	В20 F100 W2 гр	**3 110**	1810	250	220	**250**	0,1
5 ПБ 21-27п	В20 F100 W2 гр	**3 770**	2070	250	220	**285**	0,114
5 ПБ 25-27п	В20 F100 W2 гр	**4 830**	2460	250	220	**338**	0,135
5 ПБ 25-37п	В20 F100 W2 гр	**5 340**	2460	250	220	**338**	0,135
5 ПБ 27-27п	В20 F100 W2 гр	**5 850**	2720	250	220	**375**	0,15
5 ПБ 27-37п	В20 F100 W2 гр	**7 510**	2720	250	220	**375**	0,15
5 ПБ 30-27п	В20 F100 W2 гр	**7 650**	2980	250	220	**410**	0,164
5 ПБ 30-37п	В20 F100 W2 гр	**9 260**	2980	250	220	**410**	0,164
5 ПБ 31-27п	В20 F100 W2 гр	**8 470**	3110	250	220	**428**	0,171
5 ПБ 34-20п	В20 F100 W2 гр	**8 680**	3370	250	220	**463**	0,185
5 ПБ 36-20п	В20 F100 W2 гр	**10 200**	3630	250	220	**500**	0,2
6 ПБ 35-37п	В20 F100 W2 гр	**14 670**	3500	250	290	**635**	0,254
8 ПБ 10-1п	В20 F100 W2 гр	**360**	1030	120	90	**28**	0,011
8 ПБ 13-1п	В20 F100 W2 гр	**440**	1290	120	90	**35**	0,014
8 ПБ 16-1п	В20 F100 W2 гр	**530**	1550	120	90	**43**	0,017
8 ПБ 17-2п	В20 F100 W2 гр	**570**	1680	120	90	**45**	0,018
8 ПБ 19-3п	В20 F100 W2 гр	**760**	1940	120	90	**53**	0,021
9 ПБ 13-37п	В20 F100 W2 гр	**1 080**	1290	120	190	**73**	0,029
9 ПБ 16-37п	В20 F100 W2 гр	**1 430**	1550	120	190	**88**	0,035
9 ПБ 18-37п	В20 F100 W2 гр	**2 050**	1810	120	190	**103**	0,041
9 ПБ 18-8п	В20 F100 W2 гр	**1 210**	1810	120	190	**103**	0,041
9 ПБ 21-8п	В20 F100 W2 гр	**1 470**	2070	120	190	**118**	0,047
9 ПБ 22-3п	В20 F100 W2 гр	**1 460**	2200	120	190	**125**	0,05
9 ПБ 25-3п	В20 F100 W2 гр	**1 630**	2460	120	190	**140**	0,056
9 ПБ 25-8п	В20 F100 W2 гр	**1 890**	2460	120	190	**140**	0,056
9 ПБ 26-4п	В20 F100 W2 гр	**1 710**	2590	120	190	**148**	0,059
9 ПБ 27-8п	В20 F100 W2 гр	**2 120**	2720	120	190	**155**	0,062
9 ПБ 29-4п	В20 F100 W2 гр	**2 000**	2850	120	190	**163**	0,065
9 ПБ 30-4п	В20 F100 W2 гр	**2 090**	2980	120	190	**170**	0,068
10 ПБ 18-27п	В20 F100 W2 гр	**2 820**	1810	250	190	**215**	0,086
10 ПБ 21-27п	В20 F100 W2 гр	**3 510**	2070	250	190	**245**	0,098
10 ПБ 25-27п	В20 F100 W2 гр	**4 960**	2460	250	190	**290**	0,116
10 ПБ 25-37п	В20 F100 W2 гр	**6 180**	2460	250	190	**290**	0,116
10 ПБ 27-27п	В20 F100 W2 гр	**6 510**	2720	250	190	**323**	0,129
10 ПБ 27-37п	В20 F100 W2 гр	**11 100**	2720	250	190	**323**	0,129

ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.2)

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
2 ПП 18-5п	В20 F100 W2 гр	**2 620**	1810	380	140	**240**	0,096
3 ПП 14-71п	В20 F100 W2 гр	**3 650**	1420	380	220	**298**	0,119
3 ПП 16-71п	В20 F100 W2 гр	**3 950**	1550	380	220	**325**	0,13
3 ПП 18-71п	В20 F100 W2 гр	**5 280**	1810	380	220	**378**	0,151
3 ПП 21-71п	В20 F100 W2 гр	**6 610**	2070	380	220	**433**	0,173
3 ПП 27-71п	В20 F100 W2 гр	**12 120**	2720	380	220	**568**	0,227
3 ПП 30-10п	В20 F100 W2 гр	**6 990**	2980	380	220	**623**	0,249
4 ПП 12-4п	В20 F100 W2 гр	**1 060**	1160	510	65	**95**	0,038
5 ПП 17-6п	В20 F100 W2 гр	**3 170**	1680	510	140	**300**	0,12
5 ПП 23-10п	В20 F100 W2 гр	**4 880**	2330	510	140	**415**	0,166
6 ПП 30-13п	В20 F100 W2 гр	**9 470**	2980	510	220	**835**	0,334
7 ПП 12-3п	В20 F100 W2 гр	**1 130**	1160	380	90	**100**	0,04
7 ПП 14-4п	В20 F100 W2 гр	**1 370**	1420	380	90	**123**	0,049
8 ПП 14-71п	В20 F100 W2 гр	**3 530**	1420	380	190	**258**	0,103
8 ПП 16-71п	В20 F100 W2 гр	**3 920**	1550	380	190	**280**	0,112
8 ПП 17-5п	В20 F100 W2 гр	**3 370**	1680	380	190	**303**	0,121
8 ПП 18-5п	В20 F100 W2 гр	**3 640**	1810	380	190	**328**	0,131
8 ПП 18-71п	В20 F100 W2 гр	**5 460**	1810	380	190	**328**	0,131
8 ПП 21-71п	В20 F100 W2 гр	**7 220**	2070	380	190	**373**	0,149
8 ПП 21-6п	В20 F100 W2 гр	**4 130**	2070	380	190	**373**	0,149
8 ПП 23-7п	В20 F100 W2 гр	**4 770**	2330	380	190	**420**	0,168
8 ПП 27-71п	В20 F100 W2 гр	**16 460**	2720	380	190	**490**	0,196
8 ПП 30-10п	В20 F100 W2 гр	**6 740**	2980	380	190	**538**	0,215
9 ПП 12-4п	В20 F100 W2 гр	**1 470**	1160	510	90	**133**	0,053
9 ПП 14-5п	В20 F100 W2 гр	**2 010**	1420	510	90	**163**	0,065
9 ПП 17-6п	В20 F100 W2 гр	**2 280**	1680	510	90	**193**	0,077
10 ПП 23-10п	В20 F100 W2 гр	**6 420**	2330	510	190	**565**	0,226
10 ПП 30-13п	В20 F100 W2 гр	**9 170**	2980	510	190	**720**	0,288

ПЕРЕМЫЧКИ БАЛОЧНЫЕ (серия С 1.038.1-1-вып.3)

1 ПГ 44-8п	В20 F100 W2 гр	**7 140**	4410	250	290	**485**	0,194
1 ПГ 48-8п	В20 F100 W2 гр	**8 130**	4800	250	290	**528**	0,211
2 ПГ 39-31п	В20 F100 W2 гр	**13 380**	3890	250	440	**793**	0,317
2 ПГ 42-31п	В20 F100 W2 гр	**16 050**	4150	250	440	**845**	0,338
2 ПГ 44-31п	В20 F100 W2 гр	**18 210**	4410	250	440	**898**	0,359
2 ПГ 48-31п	В20 F100 W2 гр	**22 380**	4800	250	440	**978**	0,391
4 ПГ 30-40п	В20 F100 W2 гр	**11 510**	2980	380	290	**753**	0,301
5 ПГ 16-40п	В20 F100 W2 гр	**4 160**	1550	380	290	**358**	0,143
5 ПГ 26-40п	В20 F100 W2 гр	**8 750**	2590	380	290	**595**	0,238
6 ПГ 44-40п	В20 F100 W2 гр	**25 250**	4410	380	440	**1 528**	0,611
6 ПГ 60-31п	В20 F100 W2 гр	**42 190**	5960	380	440	**2 065**	0,826
8 ПГ 60-40п	В20 F100 W2 гр	**55 910**	5960	510	440	**2 918**	1,167

ПРОГОНЫ Серия С 1.225-2 В12

ПРГ 28-1.3-4АIII	В20 F100 W2 гр	**5 690**	2780	120	300	**250**	0,1
ПРГ 32-1.4-4АIII	В20 F100 W2 гр	**6 780**	3180	120	400	**375**	0,15
ПРГ 36-1.4-4АIII	В20 F100 W2 гр	**9 030**	3580	120	400	**425**	0,17
ПРГ 60-2.5-4АIII	В25 F200 W4 щ	**42 070**	5980	200	500	**1 500**	0,6

ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ГОСТ 8717.1-2016

ЛС 11	В25 F200 W8 щ	**1 220**	1050	330	145	**115**	0,046
ЛС 11-1	В25 F200 W8 щ	**1 190**	1050	330	145	**115**	0,046
ЛС 11-17	В25 F200 W8 щ	**1 220**	1050	290	168	**115**	0,046
ЛС 11-17-1	В25 F200 W8 щ	**1 190**	1050	290	168	**115**	0,046
ЛС 12	В25 F200 W8 щ	**1 410**	1200	330	145	**130**	0,053
ЛС 12-1	В25 F200 W8 щ	**1 450**	1200	330	145	**130**	0,053
ЛС 12-17	В25 F200 W8 щ	**1 410**	1200	290	168	**130**	0,053
ЛС 12-17-1	В25 F200 W8 щ	**1 450**	1200	290	168	**130**	0,053
ЛС 14	В25 F200 W8 щ	**1 590**	1350	330	145	**150**	0,060
ЛС 14-1	В25 F200 W8 щ	**1 630**	1350	330	145	**150**	0,060
ЛС 15	В25 F200 W8 щ	**1 740**	1500	330	145	**160**	0,066
ЛС 15-1	В25 F200 W8 щ	**1 970**	1500	330	145	**160**	0,066
ЛС 17	В25 F200 W8 щ	**1 890**	1650	330	145	**180**	0,072
ЛС 17-1	В25 F200 W8 щ	**2 100**	1650	330	145	**180**	0,072

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ (серия С 1.151.1-6 в.1 и С.151.1-7 в.1)

НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ		ВЕС, кг	V, м3
			Ширина	Высота		
1 ЛМ 27.11.14-4	В22,5 F100 W4 гр	**14 150**	1050	1400	**1328**	0,531
1 ЛМ 30.11.15-4	В22,5 F100 W4 гр	**15 250**	1050	1435	**1475**	0,590
1 ЛМ 27.12.14-4	В22,5 F100 W4 гр	**16 500**	1200	1400	**1518**	0,607
1 ЛМ 30.12.15-4	В22,5 F100 W4 гр	**17 110**	1200	1435	**1700**	0,680

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! АКЦИИ!

КИРОВСПЕЦМОНТАЖ
специализированный застройщик

ИНН 4345077227 / КПП 434501001
610048, г.Киров, ул. Воровского, 161

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы: Будни: с 7:30 до 18:00
с 16 октября с 7:30 до 17:00
СБ и ВС — выходной

E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА **407-700**
БРУСЧАТКА **445-550**
БЕТОН /РАСТВОР **43-29-29**

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

ДОСТАВКА **40-89-88**

ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 11.03.2024 г. не является офертой

Серия	494/22	*плиты шириной 1197 мм, высотой 220 мм*				
Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
		l	b	h		
12ПБ 24.12-6Вр1400-35	**9 360**	2 380	1 197	220	**917**	0,37
12ПБ 24.12-8Вр1400-35	**9 530**	2 380	1 197	220	**917**	0,37
12ПБ 24.12-10Вр1400-35	**9 700**	2 380	1 197	220	**917**	0,37
12ПБ 24.12-12,5Вр1400-35	**9 700**	2 380	1 197	220	**917**	0,37
12ПБ 24.12-16Вр1400-35	**10 020**	2 380	1 197	220	**917**	0,37
12ПБ 30.12-6Вр1400-35	**11 610**	2 980	1 197	220	**1 147**	0,46
12ПБ 30.12-8Вр1400-35	**11 820**	2 980	1 197	220	**1 147**	0,46
12ПБ 30.12-10Вр1400-35	**12 030**	2 980	1 197	220	**1 147**	0,46
12ПБ 30.12-12,5Вр1400-35	**12 030**	2 980	1 197	220	**1 147**	0,46
12ПБ 30.12-16Вр1400-35	**12 450**	2 980	1 197	220	**1 147**	0,46
12ПБ 36.12-6Вр1400-35	**13 840**	3 580	1 197	220	**1 376**	0,55
12ПБ 36.12-8Вр1400-35	**14 100**	3 580	1 197	220	**1 376**	0,55
12ПБ 36.12-10Вр1400-35	**14 350**	3 580	1 197	220	**1 376**	0,55
12ПБ 36.12-12,5Вр1400-35	**14 350**	3 580	1 197	220	**1 376**	0,55
12ПБ 36.12-16Вр1400-35	**14 850**	3 580	1 197	220	**1 376**	0,55
12ПБ 42.12-6Вр1400-35	**16 100**	4 180	1 197	220	**1 605**	0,64
12ПБ 42.12-8Вр1400-35	**16 400**	4 180	1 197	220	**1 605**	0,64
12ПБ 42.12-10Вр1400-35	**16 680**	4 180	1 197	220	**1 605**	0,64
12ПБ 42.12-12,5Вр1400-35	**16 680**	4 180	1 197	220	**1 605**	0,64
12ПБ 42.12-16Вр1400-35	**17 270**	4 180	1 197	220	**1 605**	0,64
12ПБ 48.12-6Вр1400-35	**18 670**	4 780	1 197	220	**1 835**	0,73
12ПБ 48.12-8Вр1400-35	**19 010**	4 780	1 197	220	**1 835**	0,73
12ПБ 48.12-10Вр1400-35	**19 350**	4 780	1 197	220	**1 835**	0,73
12ПБ 48.12-12,5Вр1400-35	**19 680**	4 780	1 197	220	**1 835**	0,73
12ПБ 48.12-16Вр1400-35	**20 350**	4 780	1 197	220	**1 835**	0,73
12ПБ 54.12-6Вр1400-35	**21 440**	5 380	1 197	220	**2 064**	0,83
12ПБ 54.12-8Вр1400-35	**21 810**	5 380	1 197	220	**2 064**	0,83
12ПБ 54.12-10Вр1400-35	**22 570**	5 380	1 197	220	**2 064**	0,83
12ПБ 54.12-12,5Вр1400-35	**22 950**	5 380	1 197	220	**2 064**	0,83
12ПБ 54.12-16Вр1400-35	**23 700**	5 380	1 197	220	**2 064**	0,83
12ПБ 60.12-6Вр1400-35	**24 610**	5 980	1 197	220	**2 293**	0,92
12ПБ 60.12-8Вр1400-35	**25 030**	5 980	1 197	220	**2 293**	0,92
12ПБ 60.12-10Вр1400-35	**25 460**	5 980	1 197	220	**2 293**	0,92
12ПБ 60.12-12,5Вр1400-35	**26 300**	5 980	1 197	220	**2 293**	0,92
12ПБ 60.12-16Вр1400-35	**27 140**	5 980	1 197	220	**2 293**	0,92
12ПБ 66.12-6Вр1400-35	**27 480**	6 580	1 197	220	**2 523**	1,01
12ПБ 66.12-8Вр1400-35	**28 410**	6 580	1 197	220	**2 523**	1,01
12ПБ 66.12-10Вр1400-35	**28 870**	6 580	1 197	220	**2 523**	1,01
12ПБ 66.12-12,5Вр1400-35	**29 790**	6 580	1 197	220	**2 523**	1,01
12ПБ 66.12-16Вр1400-40	**32 000**	6 580	1 197	220	**2 523**	1,01
12ПБ 72.12-6Вр1400-35	**30 950**	7 180	1 197	220	**2 752**	1,10
12ПБ 72.12-8Вр1400-35	**31 450**	7 180	1 197	220	**2 752**	1,10
12ПБ 72.12-10Вр1400-35	**32 470**	7 180	1 197	220	**2 752**	1,10
12ПБ 72.12-12,5Вр1400-35	**33 980**	7 180	1 197	220	**2 752**	1,10
12ПБ 72.12-16Вр1400-40	**36 390**	7 180	1 197	220	**2 752**	1,10
12ПБ 78.12-4,5Вр1400-35	**32 940**	7 780	1 197	220	**2 982**	1,19
12ПБ 78.12-6Вр1400-35	**34 040**	7 780	1 197	220	**2 982**	1,19
12ПБ 78.12-8Вр1400-35	**35 130**	7 780	1 197	220	**2 982**	1,19
12ПБ 78.12-10Вр1400-35	**36 770**	7 780	1 197	220	**2 982**	1,19
12ПБ 78.12-12,5Вр1400-40	**39 380**	7 780	1 197	220	**2 982**	1,19
12ПБ 84.12-3Вр1400-35	**35 430**	8 380	1 197	220	**3 211**	1,28
12ПБ 84.12-4,5Вр1400-35	**36 610**	8 380	1 197	220	**3 211**	1,28
12ПБ 84.12-6Вр1400-35	**37 790**	8 380	1 197	220	**3 211**	1,28
12ПБ 84.12-8Вр1400-35	**38 970**	8 380	1 197	220	**3 211**	1,28
12ПБ 84.12-10Вр1400-40	**42 370**	8 380	1 197	220	**3 211**	1,28
12ПБ 90.12-3Вр1400-35	**38 570**	8 980	1 197	220	**3 440**	1,38
12ПБ 90.12-4,5Вр1400-35	**39 830**	8 980	1 197	220	**3 440**	1,38
12ПБ 90.12-6Вр1400-35	**41 720**	8 980	1 197	220	**3 440**	1,38
12ПБ 90.12-8Вр1400-40	**45 360**	8 980	1 197	220	**3 440**	1,38
12ПБ 90.12-10Вр1400-45	**50 860**	8 980	1 197	220	**3 440**	1,38
12ПБ 96.12-3Вр1400-35	**42 460**	9 580	1 197	220	**3 670**	1,47
12ПБ 96.12-4,5Вр1400-40	**44 990**	9 580	1 197	220	**3 670**	1,47
12ПБ 96.12-6Вр1400-40	**47 690**	9 580	1 197	220	**3 670**	1,47
12ПБ 102.12-3Вр1400-35	**46 610**	10 180	1 197	220	**3 899**	1,56
12ПБ 102.12-4,5Вр1400-40	**50 030**	10 180	1 197	220	**3 899**	1,56
12ПБ 108.12-3Вр1400-35	**51 600**	10 780	1 197	220	**4 128**	1,65
12ПБ 108.12-4,5Вр1400-40	**58 250**	10 780	1 197	220	**4 128**	1,65
12ПБ 114.12-3Вр1400-40	**58 250**	11 380	1 197	220	**4 358**	1,74

Серия	467/22	*плиты шириной 1495 мм, высотой 220 мм*				
Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
		l	b	h		
15ПБ 24.15-6Вр1400-35	**11 850**	2 380	1 495	220	**1 180**	0,47
15ПБ 24.15-8Вр1400-35	**12 020**	2 380	1 495	220	**1 180**	0,47
15ПБ 24.15-10Вр1400-35	**12 190**	2 380	1 495	220	**1 180**	0,47
15ПБ 24.15-12,5Вр1400-35	**12 350**	2 380	1 495	220	**1 180**	0,47
15ПБ 24.15-16Вр1400-35	**12 520**	2 380	1 495	220	**1 180**	0,47
15ПБ 30.15-6Вр1400-35	**14 720**	2 980	1 495	220	**1 475**	0,59
15ПБ 30.15-8Вр1400-35	**14 930**	2 980	1 495	220	**1 475**	0,59
15ПБ 30.15-10Вр1400-35	**15 140**	2 980	1 495	220	**1 475**	0,59
15ПБ 30.15-12,5Вр1400-35	**15 350**	2 980	1 495	220	**1 475**	0,59
15ПБ 30.15-16Вр1400-35	**15 560**	2 980	1 495	220	**1 475**	0,59
15ПБ 36.15-6Вр1400-35	**17 590**	3 580	1 495	220	**1 770**	0,71
15ПБ 36.15-8Вр1400-35	**17 840**	3 580	1 495	220	**1 770**	0,71
15ПБ 36.15-10Вр1400-35	**18 090**	3 580	1 495	220	**1 770**	0,71
15ПБ 36.15-12,5Вр1400-35	**18 340**	3 580	1 495	220	**1 770**	0,71
15ПБ 36.15-16Вр1400-35	**18 590**	3 580	1 495	220	**1 770**	0,71
15ПБ 42.15-6Вр1400-35	**20 450**	4 180	1 495	220	**2 065**	0,83
15ПБ 42.15-8Вр1400-35	**20 740**	4 180	1 495	220	**2 065**	0,83
15ПБ 42.15-10Вр1400-35	**21 030**	4 180	1 495	220	**2 065**	0,83
15ПБ 42.15-12,5Вр1400-35	**21 330**	4 180	1 495	220	**2 065**	0,83
15ПБ 42.15-16Вр1400-35	**21 620**	4 180	1 495	220	**2 065**	0,83
15ПБ 48.15-6Вр1400-35	**23 760**	4 780	1 495	220	**2 361**	0,94
15ПБ 48.15-8Вр1400-35	**24 100**	4 780	1 495	220	**2 361**	0,94
15ПБ 48.15-10Вр1400-35	**24 430**	4 780	1 495	220	**2 361**	0,94
15ПБ 48.15-12,5Вр1400-35	**25 110**	4 780	1 495	220	**2 361**	0,94
15ПБ 48.15-16Вр1400-35	**25 780**	4 780	1 495	220	**2 361**	0,94
15ПБ 54.15-6Вр1400-35	**27 420**	5 380	1 495	220	**2 656**	1,06
15ПБ 54.15-8Вр1400-35	**27 800**	5 380	1 495	220	**2 656**	1,06
15ПБ 54.15-10Вр1400-35	**28 180**	5 380	1 495	220	**2 656**	1,06
15ПБ 54.15-12,5Вр1400-35	**28 930**	5 380	1 495	220	**2 656**	1,06
15ПБ 54.15-16Вр1400-35	**30 370**	5 380	1 495	220	**2 656**	1,06
15ПБ 60.15-6Вр1400-35	**30 840**	5 980	1 495	220	**2 951**	1,18
15ПБ 60.15-8Вр1400-35	**31 680**	5 980	1 495	220	**2 951**	1,18
15ПБ 60.15-10Вр1400-35	**32 520**	5 980	1 495	220	**2 951**	1,18
15ПБ 60.15-12,5Вр1400-35	**33 360**	5 980	1 495	220	**2 951**	1,18
15ПБ 60.15-16Вр1400-35	**34 620**	5 980	1 495	220	**2 951**	1,18
15ПБ 66.15-6Вр1400-35	**34 800**	6 580	1 495	220	**3 246**	1,30
15ПБ 66.15-8Вр1400-35	**35 720**	6 580	1 495	220	**3 246**	1,30
15ПБ 66.15-10Вр1400-35	**36 650**	6 580	1 495	220	**3 246**	1,30
15ПБ 66.15-12,5Вр1400-35	**38 040**	6 580	1 495	220	**3 246**	1,30
15ПБ 66.15-16Вр1400-35	**39 420**	6 580	1 495	220	**3 246**	1,30
15ПБ 72.15-6Вр1400-35	**38 920**	7 180	1 495	220	**3 541**	1,42
15ПБ 72.15-8Вр1400-35	**39 930**	7 180	1 495	220	**3 541**	1,42
15ПБ 72.15-10Вр1400-35	**41 440**	7 180	1 495	220	**3 541**	1,42
15ПБ 72.15-12,5Вр1400-35	**42 960**	7 180	1 495	220	**3 541**	1,42
15ПБ 72.15-16Вр1400-40	**46 120**	7 180	1 495	220	**3 541**	1,42
15ПБ 78.15-4,5Вр1400-35	**42 250**	7 780	1 495	220	**3 836**	1,53
15ПБ 78.15-6Вр1400-35	**43 340**	7 780	1 495	220	**3 836**	1,53
15ПБ 78.15-8Вр1400-35	**44 980**	7 780	1 495	220	**3 836**	1,53
15ПБ 78.15-10Вр1400-40	**47 320**	7 780	1 495	220	**3 836**	1,53
15ПБ 78.15-12,5Вр1400-40	**49 500**	7 780	1 495	220	**3 836**	1,53
15ПБ 84.15-3Вр1400-35	**44 850**	8 380	1 495	220	**4 131**	1,65
15ПБ 84.15-4,5Вр1400-35	**46 620**	8 380	1 495	220	**4 131**	1,65
15ПБ 84.15-6Вр1400-35	**47 800**	8 380	1 495	220	**4 131**	1,65
15ПБ 84.15-8Вр1400-35	**49 570**	8 380	1 495	220	**4 131**	1,65
15ПБ 84.15-10Вр1400-40	**54 440**	8 380	1 495	220	**4 131**	1,65
15ПБ 90.15-3Вр1400-35	**49 910**	8 980	1 495	220	**4 426**	1,77
15ПБ 90.15-4,5Вр1400-35	**51 170**	8 980	1 495	220	**4 426**	1,77
15ПБ 90.15-6Вр1400-35	**53 070**	8 980	1 495	220	**4 426**	1,77
15ПБ 90.15-8Вр1400-40	**57 660**	8 980	1 495	220	**4 426**	1,77
15ПБ 90.15-10Вр1400-45	**64 540**	8 980	1 495	220	**4 426**	1,77
15ПБ 96.15-3Вр1400-35	**54 070**	9 580	1 495	220	**4 721**	1,89
15ПБ 96.15-4,5Вр1400-40	**57 620**	9 580	1 495	220	**4 721**	1,89
15ПБ 96.15-6Вр1400-40	**60 990**	9 580	1 495	220	**4 721**	1,89
15ПБ 102.15-3Вр1400-35	**59 540**	10 180	1 495	220	**5 016**	2,01
15ПБ 102.15-4,5Вр1400-40	**64 750**	10 180	1 495	220	**5 016**	2,01
15ПБ 108.15-3Вр1400-35	**66 790**	10 780	1 495	220	**5 311**	2,12
15ПБ 108.15-4,5Вр1400-40	**73 820**	10 780	1 495	220	**5 311**	2,12
15ПБ 114.15-3Вр1400-40	**75 470**	11 380	1 495	220	**5 606**	2,24

КИРОВСПЕЦМОНТАЖ
специализированный застройщик

ИНН 4345077227 / КПП 434501001
610048, г.Киров, ул. Воровского, 161

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы: Будни: с 7:30 до 18:00
с 16 октября с 7:30 до 17:00
СБ и ВС — выходной

E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА **407-700**
БРУСЧАТКА **445-550**
БЕТОН /РАСТВОР **43-29-29**

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

ДОСТАВКА **40-89-88**

ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 11.03.2024 г. не является офертой

Серия	467/22	*плиты шириной 500 мм, высотой 220 мм*				
Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
		l	b	h		
15ПБ 24.5-8Вр1400-35	**4 560**	2380	500	220	**395**	0,16
15ПБ 24.5-10Вр1400-35	**4 560**	2380	500	220	**395**	0,16
15ПБ 30.5-8Вр1400-35	**5 640**	2980	500	220	**493**	0,2
15ПБ 30.5-10Вр1400-35	**5 640**	2980	500	220	**493**	0,2
15ПБ 36.5-8Вр1400-35	**6 710**	3580	500	220	**592**	0,24
15ПБ 36.5-10Вр1400-35	**6 710**	3580	500	220	**592**	0,24
15ПБ 42.5-8Вр1400-35	**7 800**	4180	500	220	**691**	0,28
15ПБ 42.5-10Вр1400-35	**7 800**	4180	500	220	**691**	0,28
15ПБ 48.5-8Вр1400-35	**8 870**	4780	500	220	**790**	0,32
15ПБ 48.5-10Вр1400-35	**9 030**	4780	500	220	**790**	0,32
15ПБ 54.5-8Вр1400-35	**10 130**	5380	500	220	**888**	0,36
15ПБ 54.5-10Вр1400-35	**10 320**	5380	500	220	**888**	0,36
15ПБ 60.5-8Вр1400-35	**11 640**	5980	500	220	**987**	0,39
15ПБ 60.5-10Вр1400-35	**11 850**	5980	500	220	**987**	0,39
15ПБ 66.5-8Вр1400-35	**13 000**	6580	500	220	**1086**	0,43
15ПБ 66.5-10Вр1400-35	**13 230**	6580	500	220	**1086**	0,43
15ПБ 72.5-8Вр1400-35	**14 420**	7180	500	220	**1184**	0,47
15ПБ 72.5-10Вр1400-35	**14 930**	7180	500	220	**1184**	0,47
15ПБ 78.5-8Вр1400-35	**16 140**	7780	500	220	**1283**	0,51
15ПБ 78.5-10Вр1400-35	**17 120**	7780	500	220	**1283**	0,51
15ПБ 84.5-8Вр1400-35	**17 960**	8380	500	220	**1382**	0,55
15ПБ 84.5-10Вр1400-35	**19 600**	8380	500	220	**1382**	0,55
15ПБ 90.5-6Вр1400-40	**19 710**	8980	500	220	**1480**	0,59
15ПБ 90.5-8Вр1400-40	**20 660**	8980	500	220	**1480**	0,59
15ПБ 96.5-4,5Вр1400-40	**20 680**	9580	500	220	**1579**	0,63
15ПБ 96.5-6Вр1400-40	**22 020**	9580	500	220	**1579**	0,63
15ПБ 102.5-3Вр1400-35	**21 390**	10180	500	220	**1678**	0,67
15ПБ 102.5-4,5Вр1400-40	**23 390**	10180	500	220	**1678**	0,67
15ПБ 108.5-3Вр1400-35	**24 150**	10780	500	220	**1776**	0,71
15ПБ 108.5-4,5Вр1400-40	**26 270**	10780	500	220	**1776**	0,71
15ПБ 114.5-3Вр1400-40	**26 910**	11380	500	220	**1875**	0,7

Серия	467/22	*плиты шириной 980 мм, высотой 220 мм*				
Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
		l	b	h		
15ПБ 24.10-8Вр1400-35	**8 450**	2380	980	220	774	0,31
15ПБ 24.10-10Вр1400-35	**8 540**	2380	980	220	774	0,31
15ПБ 30.10-8Вр1400-35	**10 330**	2980	980	220	969	0,39
15ПБ 30.10-10Вр1400-35	**10 430**	2980	980	220	969	0,39
15ПБ 36.10-8Вр1400-35	**12 280**	3580	980	220	1160	0,46
15ПБ 36.10-10Вр1400-35	**12 410**	3580	980	220	1160	0,46
15ПБ 42.10-8Вр1400-35	**14 230**	4180	980	220	1354	0,54
15ПБ 42.10-10Вр1400-35	**14 380**	4180	980	220	1354	0,54
15ПБ 48.10-8Вр1400-35	**16 340**	4780	980	220	1548	0,62
15ПБ 48.10-10Вр1400-35	**16 510**	4780	980	220	1548	0,62
15ПБ 54.10-8Вр1400-35	**18 880**	5380	980	220	1741	0,7
15ПБ 54.10-10Вр1400-35	**19 070**	5380	980	220	1741	0,7
15ПБ 60.10-8Вр1400-35	**21 330**	5980	980	220	1934	0,77
15ПБ 60.10-10Вр1400-35	**21 960**	5980	980	220	1934	0,77
15ПБ 66.10-8Вр1400-35	**24 100**	6580	980	220	2128	0,85
15ПБ 66.10-10Вр1400-35	**24 800**	6580	980	220	2128	0,85
15ПБ 72.10-8Вр1400-35	**26 990**	7180	980	220	2321	0,93
15ПБ 72.10-10Вр1400-35	**28 000**	7180	980	220	2321	0,93
15ПБ 78.10-8Вр1400-35	**30 300**	7780	980	220	2515	1,01
15ПБ 78.10-10Вр1400-35	**31 650**	7780	980	220	2515	1,01
15ПБ 84.10-8Вр1400-35	**33 160**	8380	980	220	2708	1,08
15ПБ 84.10-10Вр1400-35	**36 400**	8380	980	220	2708	1,08
15ПБ 90.10-6Вр1400-40	**36 430**	8980	980	220	2901	1,16
15ПБ 90.10-8Вр1400-40	**38 640**	8980	980	220	2901	1,16
15ПБ 96.10-4,5Вр1400-40	**38 490**	9580	980	220	3095	1,24
15ПБ 96.10-6Вр1400-40	**40 500**	9580	980	220	3095	1,24
15ПБ 102.10-3Вр1400-35	**39 790**	10180	980	220	3288	1,32
15ПБ 102.10-4,5Вр1400-40	**43 000**	10180	980	220	3288	1,32
15ПБ 108.10-3Вр1400-35	**44 370**	10780	980	220	3481	1,39
15ПБ 108.10-4,5Вр1400-40	**49 280**	10780	980	220	3481	1,39
15ПБ 114.10-3Вр1400-40	**50 380**	11380	980	220	3675	1,47

Серия	467/22	*плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм*				
Наименование	Цена с НДС, руб/шт	Размер, мм			Вес, кг	V, м3
		l	b	h		
15ПБ 24.7-8Вр1400-35	**6 370**	2380	740	220	**584**	0,23
15ПБ 24.7-10Вр1400-35	**6 450**	2380	740	220	**584**	0,23
15ПБ 30.7-8Вр1400-35	**7 870**	2980	740	220	**730**	0,29
15ПБ 30.7-10Вр1400-35	**7 970**	2980	740	220	**730**	0,29
15ПБ 36.7-8Вр1400-35	**9 370**	3580	740	220	**876**	0,35
15ПБ 36.7-10Вр1400-35	**9 500**	3580	740	220	**876**	0,35
15ПБ 42.7-8Вр1400-35	**10 870**	4180	740	220	**1022**	0,41
15ПБ 42.7-10Вр1400-35	**11 020**	4180	740	220	**1022**	0,41
15ПБ 48.7-8Вр1400-35	**12 540**	4780	740	220	**1167**	0,47
15ПБ 48.7-10Вр1400-35	**12 710**	4780	740	220	**1167**	0,47
15ПБ 54.7-8Вр1400-35	**14 440**	5380	740	220	**1315**	0,53
15ПБ 54.7-10Вр1400-35	**14 630**	5380	740	220	**1315**	0,53
15ПБ 60.7-8Вр1400-35	**16 430**	5980	740	220	**1461**	0,58
15ПБ 60.7-10Вр1400-35	**16 850**	5980	740	220	**1461**	0,58
15ПБ 66.7-8Вр1400-35	**18 500**	6580	740	220	**1607**	0,64
15ПБ 66.7-10Вр1400-35	**18 960**	6580	740	220	**1607**	0,64
15ПБ 72.7-8Вр1400-35	**20 650**	7180	740	220	**1753**	0,7
15ПБ 72.7-10Вр1400-35	**21 400**	7180	740	220	**1753**	0,7

Серия	467/22	*плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм*				
15ПБ 78.7-8Вр1400-35	**23 160**	7780	740	220	**1899**	0,76
15ПБ 78.7-10Вр1400-40	**24 320**	7780	740	220	**1899**	0,76
15ПБ 84.7-8Вр1400-35	**25 500**	8380	740	220	**2045**	0,82
15ПБ 84.7-10Вр1400-40	**27 930**	8380	740	220	**2045**	0,82
15ПБ 90.7-6Вр1400-40	**28 010**	8980	740	220	**2191**	0,88
15ПБ 90.7-8Вр1400-40	**29 590**	8980	740	220	**2191**	0,88
15ПБ 96.7-4,5Вр1400-40	**29 520**	9580	740	220	**2348**	0,94
15ПБ 96.7-6Вр1400-40	**31 200**	9580	740	220	**2348**	0,94
15ПБ 102.7-3Вр1400-35	**30 530**	10180	740	220	**2483**	0,99
15ПБ 102.7-4,5Вр1400-40	**33 130**	10180	740	220	**2483**	0,99
15ПБ 108.7-3Вр1400-35	**34 190**	10780	740	220	**2629**	1,05
15ПБ 108.4,5-10Вр1400-40	**37 710**	10780	740	220	**2629**	1,05
15ПБ 114.7-3Вр1400-40	**38 580**	11380	740	220	**2775**	1,11

КИРОВСПЕЦМОНТАЖ
специализированный застройщик

ИНН 4345077227 / КПП 434501001
610048, г.Киров, ул. Воровского, 161

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы: Будни: с 7:30 до 18:00
с 16 октября с 7:30 до 17:00
СБ и ВС — выходной

E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА **407-700**
БРУСЧАТКА **445-550**
БЕТОН /РАСТВОР **43-29-29**

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

ДОСТАВКА **40-89-88**

ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 19.03.2024 г. не является офертой

Наименование изделия	Размер, мм	Кол-во в поддоне, м2	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	Цена, в т.ч. НДС, руб/м2			
				без цвета	цвет		
				серый	терракот	графит	колормикс:
						коралл	коричневый+желтый
					гранат	золотой	серый+белый
						песочный	красный+черный
						белый	желтый+ красный+коричневый
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 40 мм (без лицевого слоя)							
Кирпичик 200.100.40	200x100x40	**14,4**/720	1,42	670	-	-	-
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 60 мм (с лицевым слоем)							
Кирпичик 200.100.60	197x97.60	**9,6**/480	1,42	980	1 150	1 300	1 360
Квадрат 100.100.60	97x97x60	**9,6**/960	1,42	920	1 100	1 300	1 360
Квадрат 200.200.60	197x197x60	**9,6**/240	1,42				
Квадрат 400.400.60	397x397x60	**9,6**/60	1,42				
Зигзаг		**8,4**/350	1,25				
Трапеция		**7,0**/240	1,05				
Мегаполис 600.200.60*	597x197x60	**9,6**/80	1,42	980	1150	1300	1360
Паркет 300.100.60	297x97x60	**9,6**/320	1,42				
КОЛЛЕКЦИОННАЯ БРУСЧАТКА							
Евромикс	набор фигурных элементов	**9,60**	1,38	1100	1200	1300	1400
Старый город +		**8,41**	1,47				
Мостовая (толщина 70мм)		**9,40**	1,62				
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 80 мм							
Двутавр	197x162x80	**7,56**/270	1,47	1 250	1 350	1 450	по запросу
Соты		**6,75**/270	1,34				
Газонная решётка	598x398x80	**9,6**/40	1,160	1 120	1 190	1 270	по запросу

*** возможно осыпание кромки, ознакомьтесь с выставочным образцом**

Наименование	Размер, мм	Кол-во в поддоне, шт	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	Цена, в т.ч. НДС, руб/шт			
				без цвета	цвет		
				серый	терракот	графит	колормикс:
						коралл	коричневый+желтый
					гранат	золотой	серый+белый
						песочный	красный+черный
						белый	желтый+красный+коричневый
БОРДЮРЫ							
Бордюр тротуарный	1000x200x80	**27**	1,08	350	460	510	по запросу
Бордюр дорожный	1000x300x150	**15**	1,59	700	900	950	-
Бордюр магистральный	1000x300x180	**12**	1,54	790	960	1 020	-
БОРДЮР ПОЛНООКРАШЕННЫЙ							
Бордюр тротуарный	1000x200x80	**27**	1,08	-	600	740	-
Бордюр дорожный	1000x300x150	**15**	1,59	-	1 220		-
Бордюр магистральный	1000x300x180	**12**	1,54	-	1 480		-
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ							
КСЛ-ПР-25-100-F75-2200	250x120x88	**234**	1,40	24,30	цена на цветной кирпич рассчитывается индивидуально		-
КСЛ-ПР-25-150-F100-2200	250x120x88	**234**	1,40	24,80			-
КСЛ-ПР-25-200-F150-2200	250x120x88	**234**	1,40	26,00			-
КСЛ-ПР-25-300-F150-2200	250x120x88	**234**	1,40	27,70			-
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ КОЛОТЫЙ							
КСЛК-ПР-25-100-F75-2200	250x90x90	**252**	1,27	31,50	цена на цветной кирпич рассчитывается индивидуально		-
КСЛК-ПР-25-200-F150-2200	250x90x90	**252**	1,27	33,45			-
ЛОТОК ТРОТУАРНЫЙ							
ЛОТОК ТРОТУАРНЫЙ	500x250x100	**48**	1,13	470	-	-	-

1. Оттенок цвета продукции на сайте и выставочных образцах может отличаться от оттенка цвета выпускаемой заводом продукции.
2. Технология расцветки типа Колормикс подразумевает уникальность рисунка в процессе изготовления продукции. Насыщенность и преобладание определенного цвета будет отличаться как между партиями, так и между рядами.

Перед укладкой необходимо ознакомиться с памяткой https://https://zavodksm.ru/pokupatelyam/dokumenty/

3. Возможно образование высолов на поверхности продукции, что допустимо согласно ГОСТ 17608-2017 и ТУ 23.61.11-002-01412035-2023

Претензии по внешнему виду по данным причинам не принимаются.

Продукция продается на транспортных поддонах 1200*800, стоимость услуги по комплектованию и транспортировке составляет 200 руб/шт.

Покупаем деревянные транспортные поддоны 1200x800 в хорошем состоянии по 100 руб/шт

Преимущества продукции вибропрессованной от завода — производителя ООО Спецзастройщик «КСМ»

1. Длительный срок службы покрытия с использованием тротуарной плитки (до 30 лет)

2. Строгий контроль качества продукции, изготовление согласно ГОСТ (в составе ЩЕБЕНЬ)

3. Экологичность

4. Широкая цветовая гамма

5. Легкость монтажа, ремонта, обслуживания

Высокое качество | Максимальная скорость укладки | Точная геометрия | Устойчивость к внешним воздействиям

КИРОВСПЕЦМОНТАЖ
специализированный застройщик

ИНН 4345077227 / КПП 434501001
610048, г.Киров, ул. Воровского, 161

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы: Будни: с 7:30 до 18:00
с 16 октября с 7:30 до 17:00
СБ и ВС — выходной

E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА **407-700**
БРУСЧАТКА **445-550**
БЕТОН /РАСТВОР **43-29-29**

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

ДОСТАВКА **40-89-88**

ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 04.10.2023 г. Не является офертой

Наименование

Опора освещения УРБАН-4

Цена с НДС, руб/шт

32 990

Высота, h	4080
ВЕС, кг	110
Тип светильника	Светодиодный
	ДПП-32-4400-05



Наименование

Опора освещения УРБАН-6

Цена с НДС, руб/шт

39 880

Высота, h	6080
ВЕС, кг	170
Тип светильника	Светодиодный
	ДПП-50-7500-3



Наименование

Опора освещения УРБАН-4/90

Цена с НДС, руб/шт

47 200

Высота, h	4080
ВЕС, кг	121
Тип светильника	Светодиодный
	ДПП-32-4400-05



Наименование

Опора освещения УРБАН-6/90

Цена с НДС, руб/шт

54 270

Высота, h	6080
ВЕС, кг	180
Тип светильника	Светодиодный
	ДПП-50-7500-3



Наименование

Опора освещения УРБАН-4/180

Цена с НДС, руб/шт

47 200

Высота, h	4080
ВЕС, кг	121
Тип светильника	Светодиодный
	ДПП-32-4400-05



Наименование

Опора освещения УРБАН-6/180

Цена с НДС, руб/шт

54 270

Высота, h	6080
ВЕС, кг	180
Тип светильника	Светодиодный
	ДПП-50-7500-3



Наименование

Светильник ландшафтный

Цена с НДС, руб/шт

14 000

Высота с фунд.опорой	2000
Высота над землей	1000
ВЕС, кг	12
Тип светильника	Шар уличный Palla д.300мм
	1xE27x60 Вт (пластик, белый)

Наименование

Фундаментная опора

Урбан-4	**Урбан-6**
Цена с НДС, руб/шт	
6140	**7250**

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! АКЦИИ!

КИРОВСПЕЦМОНТАЖ
специализированный застройщик

ИНН 4345077227 / КПП 434501001
610048, г.Киров, ул. Воровского, 161

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229

Режим работы: Будни: с 7:30 до 18:00
с 16 октября с 7:30 до 17:00
СБ и ВС — выходной

E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА **407-700**
БРУСЧАТКА **445-550**
БЕТОН /РАСТВОР **43-29-29**

Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50

ДОСТАВКА **40-89-88**

ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 05.10.2023 г. Не является офертой

Наименование		
Урна уличная		
У-1		
Цена с НДС, руб/шт		
2 120		
Размер, мм	***Длина, l***	400
	Ширина, b	400
	Высота, h	600
ВЕС, кг		93
Объем, л.		37



Наименование		
Урна уличная		
БРИК-СТАЙЛ		
Цена с НДС, руб/шт		
2 840		
Размер, мм	***Длина, l***	400
	Ширина, b	400
	Высота, h	600
ВЕС, кг		93
Объем, л.		37



Наименование		**Цена с НДС, руб/шт**
Вкладыш в урну оцинкованный		**780**
Размер, мм	***Длина, l***	220
	Ширина, b	220
	Высота, h	400
ВЕС, кг		2,6
Объем, л.		16

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! АКЦИИ!