



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229
Режим работы: Будни: с 7:30 до 17:00
СБ и ВС — выходной
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН/РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
ДОСТАВКА 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.02.2023 г. не является офертой

ТОВАРНЫЙ БЕТОН					
Наименование продукции	Характеристики	Ед. изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Бетон М 100 (В7,5)	В7,5 F- W- гравий 5-20	м3	5 900	6 050	6 100
	В7,5 F- W- щебень 5-20	м3	6 600	6 750	6 800
Бетон М 150 (В12,5)	В12,5 F- W- гравий 5-20	м3	6 100	6 250	6 300
	В12,5 F- W- щебень 5-20	м3	6 700	6 850	6 900
Бетон М 200 (В15)	В15 F75 W- гравий 5-20	м3	6 300	6 450	6 500
	В15 F75 W- щебень 5-20	м3	6 900	7 050	7 100
Бетон М 250 (В20)	В20 F100 W2 гравий 5-20	м3	6 600	6 750	6 800
	В20 F150 W2 щебень 5-20	м3	7 300	7 450	7 500
Бетон М 300 (В22,5)	В22,5 F100 W4 гравий 5-20	м3	7 000	7 150	7 200
	В22,5 F150 W4 щебень 5-20	м3	7 600	7 750	7 800
Бетон М 350 (В25)	В25 F200 W4 щебень 5-20	м3	7 900	8 050	8 100
Бетон М 400 (В30)	В30 F300 W6 щебень 5-20	м3	8 400	8 550	8 600

ТОВАРНЫЙ РАСТВОР					
Наименование продукции	Характеристики	Ед.изм.	Цена за ед. в т.ч. НДС, руб.		
			без ПМД	ПМД (-5-10 С)	ПМД (-10-20 С)
Раствор М 75	F50	м3	4 500	4 650	4 700
Раствор М 100	F50	м3	4 700	4 850	4 900
Раствор М 125	F75	м3	5 100	5 250	5 300
Раствор М 150	F75	м3	5 400	5 550	5 600
Раствор М 200	F100	м3	5 700	5 850	5 900
Цементно-известковый раствор М50 F-		м3	4 700	х	х
Цементно-известковый раствор М75 F50		м3	5 100	х	х
Известково-песчаная смесь		м3	3 000	х	х

*окончательную стоимость бетона/раствора уточняйте по телефону (8332) 43-29-29

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ ПО ДОСТАВКЕ БЕТОНА/РАСТВОРА		
Вид транспорта		ЦЕНА, с НДС руб./час
Миксер КАМАЗ до 6-8 м3		1 600

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ					
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер, мм	Размер ячеек, мм	Цена за 1 шт, руб. С НДС, руб.		
			3ВрI	4ВрI	5ВрI
Сетка кладочная	380*2000	100*100	64	113	176
		50*50	127	225	353
Сетка кладочная	480*2000	100*100	80	142	222
		50*50	160	283	443
Сетка кладочная	500*2000	100*100	82	145	226
		50*50	163	289	452

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503.1-91							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПДН-АтV F75	B27,5 F(2)75 W4 гр	33 340	6000	2000	140	4200	1,68
ПДН-АтV F200	B27,5 F(2)200 W8 щ	35 590	6000	2000	140	4200	1,68

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503.1-91 С УСИЛЕНИЕМ ТОРЦОВ (разработка КСМ)							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПДН-АтV F75	B27,5 F(2)75 W4 гр	35 560	6000	2000	140	4200	1,68
ПДН-АтV F200	B27,5 F(2)200 W8 щ	37 810	6000	2000	140	4200	1,68

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ Серия 3.503-17 выпуск 1							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ПД 2-6	B15 F(2)200 W8 щ	16 370	2980	1480	180	2000	0,8

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ГОСТ 21924.2-84							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
1 П 30.18-10	B30 F(2)200 W8 щ	16 430	3000	1750	170	2200	0,88
1 П 30.18-30	B30 F(2)200 W8 щ	18 360	3000	1750	170	2200	0,88
2 П 30.18-10	B22,5 F(2)150 W6 щ	15 280	3000	1750	170	2200	0,88
2 П 30.18-30	B22,5 F(2)150 W6 щ	16 180	3000	1750	170	2200	0,88

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! АКЦИИ!

ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229
Режим: Будни: с 7:30 до 17:00
работы: СБ и ВС — выходной
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН /РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
ДОСТАВКА 40-89-88



ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.02.2023 г. не является офертой

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580-85							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ФЛ 6-12-4	B10 F- W- гр	1 870	1180	600	300	450	0,180
ФЛ 6-24-4	B10 F- W- гр	3 820	2380	600	300	925	0,370
ФЛ 8-12-1	B10 F- W- гр	2 320	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-12-3	B12,5 F50 W- гр	2 420	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-12-4	B12,5 F50 W- гр	2 480	1180	800	300	550	0,220
ФЛ 8-24-1	B10 F- W- гр	4 740	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 8-24-3	B12,5 F50 W- гр	4 930	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 8-24-4	B12,5 F50 W- гр	5 060	2380	800	300	1 150	0,460
ФЛ 10-8-1	B10 F- W- гр	1 820	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-2	B10 F- W- гр	1 870	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-3	B12,5 F50 W- гр	1 960	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-8-4	B12,5 F50 W- гр	2 020	780	1000	300	425	0,170
ФЛ 10-12-1	B10 F- W- гр	2 790	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-2	B10 F- W- гр	2 860	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-3	B12,5 F50 W- гр	2 990	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-12-4	B12,5 F50 W- гр	3 080	1180	1000	300	650	0,260
ФЛ 10-24-1	B10 F- W- гр	5 810	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-2	B10 F- W- гр	5 960	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-3	B12,5 F50 W- гр	6 250	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 10-24-4	B12,5 F50 W- гр	6 410	2380	1000	300	1 375	0,550
ФЛ 12-8-1	B10 F- W- гр	2 200	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-2	B10 F- W- гр	2 320	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-3	B12,5 F50 W- гр	2 460	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-8-4	B12,5 F50 W- гр	2 580	780	1200	300	500	0,200
ФЛ 12-12-1	B10 F- W- гр	3 400	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-2	B10 F- W- гр	3 580	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-3	B12,5 F50 W- гр	3 790	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-12-4	B12,5 F50 W- гр	3 970	1180	1200	300	775	0,310
ФЛ 12-24-1	B10 F- W- гр	7 030	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-2	B10 F- W- гр	7 390	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-3	B12,5 F50 W- гр	7 880	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 12-24-4	B12,5 F50 W- гр	8 190	2380	1200	300	1 625	0,650
ФЛ 14-8-1	B10 F- W- гр	2 620	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-2	B12,5 F50 W- гр	2 820	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-3	B15 F75 W- гр	3 000	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-8-4	B15 F75 W- гр	3 280	780	1400	300	575	0,230
ФЛ 14-12-1	B10 F- W- гр	4 020	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-2	B12,5 F50 W- гр	4 340	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-3	B15 F75 W- гр	4 610	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-12-4	B15 F75 W- гр	5 030	1180	1400	300	900	0,360
ФЛ 14-24-1	B10 F- W- гр	8 470	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-2	B12,5 F50 W- гр	9 140	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-3	B15 F75 W- гр	9 620	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 14-24-4	B15 F75 W- гр	10 460	2380	1400	300	1 900	0,760
ФЛ 16-8-1	B10 F- W- гр	2 970	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-2	B12,5 F50 W- гр	3 330	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-3	B15 F75 W- гр	3 650	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-8-4	B25 F200 W4 щ	4 220	780	1600	300	650	0,260
ФЛ 16-12-1	B10 F- W- гр	4 620	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-2	B12,5 F50 W- гр	5 210	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-3	B15 F75 W- гр	5 630	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-12-4	B25 F200 W4 щ	6 590	1180	1600	300	1 025	0,410
ФЛ 16-24-1	B10 F- W- гр	9 760	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-2	B12,5 F50 W- гр	10 770	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-3	B15 F75 W- гр	11 740	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 16-24-4	B25 F200 W4 щ	13 960	2380	1600	300	2 150	0,860
ФЛ 20-8-1	B10 F- W- гр	5 500	780	2000	500	1 250	0,500

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ГОСТ 13580-85							
НАИМЕНОВАНИЕ	Класс бетона	ЦЕНА с НДС, руб/шт	РАЗМЕР, ММ			ВЕС, кг	V, м3
			Длина	Ширина	Высота		
ФЛ 20-8-2	B12,5 F50 W- гр	5 850	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-8-3	B15 F75 W- гр	6 230	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-8-4	B15 F75 W- гр	6 550	780	2000	500	1 250	0,500
ФЛ 20-12-1	B10 F- W- гр	8 400	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-2	B12,5 F50 W- гр	8 940	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-3	B15 F75 W- гр	9 520	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 20-12-4	B15 F75 W- гр	10 030	1180	2000	500	1 950	0,780
ФЛ 24-8-1	B10 F- W- гр	6 450	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-2	B12,5 F50 W- гр	7 110	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-3	B15 F75 W- гр	7 790	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-8-4	B20 F100 W2 гр	8 180	780	2400	500	1 450	0,580
ФЛ 24-12-1	B10 F- W- гр	10 200	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-2	B12,5 F50 W- гр	11 060	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-3	B15 F75 W- гр	12 050	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 24-12-4	B20 F100 W2 гр	12 670	1180	2400	500	2 275	0,910
ФЛ 28-8-3	B20 F100 W2 гр	10 240	780	2800	500	1 800	0,720
ФЛ 28-8-4	B25 F200 W4 щ	11 730	780	2800	500	1 800	0,720
ФЛ 28-12-3	B20 F100 W2 гр	15 860	1180	2800	500	2 825	1,130
ФЛ 28-12-4	B25 F200 W4 щ	18 170	1180	2800	500	2 825	1,130
ФЛ 32-8-3	B25 F200 W4 щ	13 460	780	3200	500	2 050	0,820
ФЛ 32-12-3	B25 F200 W4 щ	20 770	1180	3200	500	3 225	1,290
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СПЛОШНЫЕ ГОСТ 13579-78							
ФБС 24-6-6	B7,5 F- W- гр	6 910	2380	600	580	1960	0,815
ФБС 24-5-6	B7,5 F- W- гр	5 790	2380	500	580	1630	0,679
ФБС 24-4-6	B7,5 F- W- гр	4 610	2380	400	580	1300	0,543
ФБС 24-3-6	B7,5 F- W- гр	3 490	2380	300	580	970	0,406
ФБС 12-6-6	B7,5 F- W- гр	3 420	1180	600	580	960	0,398
ФБС 12-5-6	B7,5 F- W- гр	2 870	1180	500	580	790	0,331
ФБС 12-4-6	B7,5 F- W- гр	2 330	1180	400	580	640	0,265
ФБС 12-3-6	B7,5 F- W- гр	1 880	1180	300	580	485	0,21
ФБС 12-6-3	B7,5 F- W- гр	1 650	1180	600	280	460	0,191
ФБС 12-5-3	B7,5 F- W- гр	1 380	1180	500	280	380	0,159
ФБС 12-4-3	B7,5 F- W- гр	1 120	1180	400	280	310	0,127
ФБС 9-6-6	B7,5 F- W- гр	2 560	880	600	580	700	0,293
ФБС 9-5-6	B7,5 F- W- гр	2 100	880	500	580	590	0,244
ФБС 9-4-6	B7,5 F- W- гр	1 700	880	400	580	470	0,195
ФБС 9-3-6	B7,5 F- W- гр	1 300	880	300	580	350	0,146
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/83.1 в.1-1							
1Ф 12.8.1	B15 F75 W- гр	13 500	1200	1200	750	1880	0,750
1Ф 12.8.2	B22,5 F100 W4 гр	14 010	1200	1200	750	1880	0,750
1Ф 12.8.3	B15 F75 W- гр	15 640	1200	1200	750	1880	0,750
2Ф 12.9.1	B15 F75 W- гр	14 740	1200	1200	900	2080	0,830
2Ф 12.9.2	B22,5 F100 W4 гр	19 210	1200	1200	900	2080	0,830
1Ф 15.8.2	B15 F75 W- гр	17 810				2500	1,000
1Ф 18.8.2	B15 F75 W- гр	25 216				3500	1,400
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ Серия 1.020-1/87.1 в.1-1							
Ф 12.9-1	B15 F75 W- гр	14 760				2075	0,830
Ф 12.9-2	B25 F200 W4 щ	19 490				2075	0,830
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ МП-01-2020							
СФ-12.12.13	B25 F200 W6 щ	30 030	1200	1200	1250	3050	1,220
СФ-13.12.13	B25 F200 W6 щ	31 920	1300	1200	1250	3250	1,300
СФ-14.12.13	B25 F200 W6 щ	34 430	1400	1200	1250	3500	1,400
СФ-13.13.13	B25 F200 W6 щ	34 180	1300	1300	1250	3500	1,400
СФ-15.13.13	B25 F200 W6 щ	39 030	1500	1300	1250	4000	1,600
СФ-18,5.13.13	B25 F200 W6 щ	50 240	1850	1300	1250	5025	2,010
СФ-18,5.14.13	B25 F200 W6 щ	53 650	1850	1400	1250	5325	2,130
СФ-21.12.13	B25 F200 W6 щ	54 550	2100	1200	1250	5500	2,200

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! АКЦИИ!



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229
Режим Будни: с 7:30 до 17:00
работы: Сб и ВС — выходной
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН /РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
ДОСТАВКА 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 09.01.2023 г. не является офертой

Серия	467/22	плиты шириной 500 мм, высотой 220 мм				
		Размер, мм			Вес, кг	V, м3
Наименование	Цена с НДС, руб/штг	l	b	h		
15ПБ 24.5-8Вр1400-35	2 700	2380	500	220	395	0,16
15ПБ 30.5-8Вр1400-35	3 375	2980	500	220	493	0,2
15ПБ 36.5-8Вр1400-35	4 040	3580	500	220	592	0,24
15ПБ 42.5-8Вр1400-35	4 655	4180	500	220	691	0,28
15ПБ 48.5-8Вр1400-35	5 405	4780	500	220	790	0,32
15ПБ 54.5-8Вр1400-35	6 195	5380	500	220	888	0,36
15ПБ 60.5-8Вр1400-35	7 020	5980	500	220	987	0,39
15ПБ 66.5-8Вр1400-35	7 870	6580	500	220	1086	0,43
15ПБ 72.5-8Вр1400-35	8 695	7180	500	220	1184	0,47
15ПБ 78.5-8Вр1400-35	9 705	7780	500	220	1283	0,51
15ПБ 84.5-8Вр1400-35	10 640	8380	500	220	1382	0,55
15ПБ 90.5-8Вр1400-40	12 240	8980	500	220	1480	0,59
15ПБ 96.5-6Вр1400-40	12 985	9580	500	220	1579	0,63
15ПБ 102.5-4,5Вр1400-40	13 750	10180	500	220	1678	0,67
15ПБ 108.5-4,5Вр1400-40	15 395	10780	500	220	1776	0,71
15ПБ 114.5-3Вр1400-40	15 875	11380	500	220	1875	0,7

Серия	467/22	плиты шириной 980 мм, высотой 220 мм				
		Размер, мм			Вес, кг	V, м3
Наименование	Цена с НДС, руб/штг	l	b	h		
15ПБ 24.10-8Вр1400-35	5 400	2380	980	220	774	0,31
15ПБ 30.10-8Вр1400-35	6 740	2980	980	220	969	0,39
15ПБ 36.10-8Вр1400-35	8 080	3580	980	220	1160	0,46
15ПБ 42.10-8Вр1400-35	9 310	4180	980	220	1354	0,54
15ПБ 48.10-8Вр1400-35	10 800	4780	980	220	1548	0,62
15ПБ 54.10-8Вр1400-35	12 390	5380	980	220	1741	0,7
15ПБ 60.10-8Вр1400-35	14 030	5980	980	220	1934	0,77
15ПБ 66.10-8Вр1400-35	15 730	6580	980	220	2128	0,85
15ПБ 72.10-8Вр1400-35	17 380	7180	980	220	2321	0,93
15ПБ 78.10-8Вр1400-35	19 400	7780	980	220	2515	1,01
15ПБ 84.10-8Вр1400-35	21 270	8380	980	220	2708	1,08
15ПБ 90.10-8Вр1400-40	24 470	8980	980	220	2901	1,16
15ПБ 96.10-6Вр1400-40	25 960	9580	980	220	3095	1,24
15ПБ 102.10-4,5Вр1400-40	27 490	10180	980	220	3288	1,32
15ПБ 108.10-4,5Вр1400-40	30 780	10780	980	220	3481	1,39
15ПБ 114.10-3Вр1400-40	31 740	11380	980	220	3675	1,47

Серия	467/22	плиты шириной 740 мм, высотой 220 мм				
		Размер, мм			Вес, кг	V, м3
Наименование	Цена с НДС, руб/штг	l	b	h		
15ПБ 24.7-8Вр1400-35	4 080	2380	740	220	584	0,23
15ПБ 30.7-8Вр1400-35	5 100	2980	740	220	730	0,29
15ПБ 36.7-8Вр1400-35	6 110	3580	740	220	876	0,35
15ПБ 42.7-8Вр1400-35	7 045	4180	740	220	1022	0,41
15ПБ 48.7-8Вр1400-35	8 160	4780	740	220	1167	0,47
15ПБ 54.7-8Вр1400-35	9 365	5380	740	220	1315	0,53
15ПБ 60.7-8Вр1400-35	10 600	5980	740	220	1461	0,58
15ПБ 66.7-8Вр1400-35	11 880	6580	740	220	1607	0,64
15ПБ 72.7-8Вр1400-35	13 130	7180	740	220	1753	0,7
15ПБ 78.7-8Вр1400-35	14 650	7780	740	220	1899	0,76
15ПБ 84.7-8Вр1400-35	16 060	8380	740	220	2045	0,82
15ПБ 90.7-8Вр1400-40	18 470	8980	740	220	2191	0,88
15ПБ 102.7-4,5Вр1400-40	20 745	10180	740	220	2483	0,99
15ПБ 108.7-4,5Вр1400-40	23 220	10780	740	220	2629	1,05
15ПБ 114.7-3Вр1400-40	23 950	11380	740	220	2775	1,11

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! АКЦИИ!



ЗАВОД ЖБИ
г. Киров ул. Павла Корчагина, 229
Режим Будни: с 7:30 до 17:00
работы: СБ и ВС — выходной
E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
БРУСЧАТКА 445-550
БЕТОН /РАСТВОР 43-29-29
Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
ДОСТАВКА 40-89-88

ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 25.07.2022 г. не является офертой

ПРОДУКЦИЯ ПВХ

Тип изделия:						
ОКНО 1-СТВОРЧАТОЕ						
Ламинация	Площадь,м2	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Площадь,м2	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Площадь,м2	ЦЕНА с НДС, руб/шт
Без ламинации	1,4	7 870	1,4	11 880	1,4	12 480
С ламинацией		8 990		14 120		14 720
Тип изделия:						
ОКНО 2-СТВОРЧАТОЕ						
Ламинация	Площадь,м2	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Площадь,м2	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Площадь,м2	ЦЕНА с НДС, руб/шт
Без ламинации	1,82	14 800	1,82	18 480	1,82	18 930
С ламинацией		17 440		22 080		22 520
Тип изделия:						
ОКНО 3-СТВОРЧАТОЕ						
Ламинация	Площадь,м2	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Площадь,м2	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Площадь,м2	ЦЕНА с НДС, руб/шт
Без ламинации	2,94	21 040	2,94	25 110	2,94	29 530
С ламинацией		24 500		29 540		34 950
Тип изделия:					Тип изделия:	
БЛОК БАЛКОННЫЙ					ДВЕРЬ*	
Ламинация	Площадь,м2	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Площадь,м2	ЦЕНА с НДС, руб/шт	Площадь,м2	ЦЕНА с НДС, руб/шт
Без ламинации	3,34	25 560	3,34	27 050	1,95	22 510
С ламинацией		29 630		31 690		25 300

1. Все цены указаны без стоимости доставки, установки и монтажных материалов
2. Стеклопакет 2х-камерный 40мм, энергосберегающий
3. Разные цвета ламинации

*-стеклопакет 2х-камерный 30мм, энергосберегающий

ПРОФИЛЬ



ФУРНИТУРА



ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! АКЦИИ!



ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.03.2023 г. не является офертой

Наименование изделия	Размер, мм	Кол-во в поддоне, м2	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	Цена, в т.ч. НДС, руб/м2			
				без цвета	цвет		
					серый	терракот	графит
					малахит	коралл	коричневый+желтый
					гранат	золотой	серый+белый
					оливковый	песочный	красный+черный
						белый	желтый+красный+коричневый
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 40 мм							
Кирпичик 200.100.40	200x100x40	14,4/720	1,42	540	-	-	-
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 60 мм							
С ЛИЦЕВЫМ СЛОЕМ							
Кирпичик 200.100.60	197x97.60	9,6/480	1,42	750	860	920	980
Квадрат 100.100.60	97x97x60	9,6/960	1,42				
Квадрат 200.200.60	197x197x60	9,6/240	1,42				
Квадрат 400.400.60	397x397x60	9,6/60	1,42				
Зигзаг		8,4/350	1,25				
Трапеция		7,0/240	1,05	810	900	970	1030
Мегаполис 600.200.60	597x197x60	9,6/80	1,42				
Паркет 300.100.60	297x97x60	9,6/320	1,42				
КОЛЛЕКЦИОННАЯ БРУСЧАТКА							
Евромикс	набор фигурных элементов	9,26	1,38	860	970	1030	1090
Вилла Рома		9,00	1,34				
Старый город +		8,41	1,47				
Мостовая (толщина 70мм)		9,40	1,62				
БРУСЧАТКА ТОЛЩИНОЙ 80 мм							
Двутавр	197x162x80	7,56/270	1,47	1 010	1 130	1 200	1 250
Соты		6,75/270	1,34				
Газонная решётка	598x398x80	9,6/40	1,160	880	940	980	1 030

Наименование	Размер, мм	Кол-во в поддоне, шт	Вес 1 поддона (с массой поддона), т	Цена, в т.ч. НДС, руб/шт			
				серый	цвет		
					без цвета	терракот	графит
					малахит	коралл	коричневый+желтый
					гранат	золотой	серый+белый
					оливковый	песочный	красный+черный
						белый	желтый+красный+коричневый
БОРДЮРЫ							
Бордюр тротуарный	1000x200x80	27	1,08	300	350	360	390
Бордюр дорожный	1000x300x150	15	1,59	570	750	780	800
Бордюр магистральный	1000x300x180	12	1,54	690	900	940	970
БОРДЮР ПОЛНООКРАШЕННЫЙ							
Бордюр тротуарный	1000x200x80	27	1,08	-	460	620	-
Бордюр дорожный	1000x300x150	15	1,59	-	1 080	1 550	-
Бордюр магистральный	1000x300x180	12	1,54	-	1 310	1 870	-
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ							
КСЛ-ПР-25-100-F75-2200	250x120x88	234	1,40	20,42	цена на цветной кирпич рассчитывается индивидуально		-
КСЛ-ПР-25-150-F100-2200	250x120x88	234	1,40	20,92			-
КСЛ-ПР-25-200-F150-2200	250x120x88	234	1,40	22,12			-
КСЛ-ПР-25-300-F150-2200	250x120x88	234	1,40	23,82			-
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ ЛИЦЕВОЙ КОЛОТЫЙ							
КСЛК-ПР-25-100-F75-2200	250x90x90	252	1,27	18,05	цена на цветной кирпич рассчитывается индивидуально		-
КСЛК-ПР-25-200-F150-2200	250x90x90	252	1,27	19,34			-
ЛОТОК ТРОТУАРНЫЙ							
ЛОТОК ТРОТУАРНЫЙ	500x250x100	48	1,13	430	-	-	-

- Оттенок цвета продукции на сайте и выставочных образцах может отличаться от оттенка цвета выпускаемой заводом продукции.
- Технология расцветки типа Колормикс подразумевает уникальность рисунка в процессе изготовления продукции. Насыщенность и преобладание определенного цвета будет отличаться как между партиями, так и между рядами.
- Возможно образование высолов на поверхности продукции, что допустимо согласно ГОСТ 17608-2017 и ТУ 5746-001-01412035-2015

Претензии по внешнему виду по данным причинам не принимаются

Продукция продается на транспортных поддонах 1200*800, стоимость услуги по комплектованию и транспортировке составляет 200 руб/шт.

Покупаем деревянные транспортные поддоны 1200x800 в хорошем состоянии по 100 руб/шт

Преимущества продукции вибропрессованной от завода — производителя ООО Спецзастройщик «КСМ»

- Длительный срок службы покрытия с использованием тротуарной плитки (до 30 лет)
- Строгий контроль качества продукции, изготовление согласно ГОСТ (в составе ЦЕБЕНЬ)
- Экологичность
- Широкая цветовая гамма
- Легкость монтажа, ремонта, обслуживания



Высокое качество



Максимальная скорость укладки



Точная геометрия



Устойчивость к внешним воздействиям


ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! АКЦИИ!




ПРАЙС-ЛИСТ


Наличный/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует С 01.11.2022 г. Не является офертой

Наименование Скамья парковая УЮТ		РАЗМЕР, ММ	Длина, l	2000
			Ширина, b	450
Высота, h	450			
Цена с НДС, руб/шт 14 430		ВЕС, кг		65
		Максимальная нагрузка, кг		200

Наименование Скамья парковая КОМФОРТ		РАЗМЕР, ММ	Длина, l	2000
			Ширина, b	450
Высота, h	890			
Цена с НДС, руб/шт 18 990		ВЕС, кг		85
		Максимальная нагрузка, кг		200

Наименование Скамья парковая ВОСХОД		РАЗМЕР, ММ	Длина, l	3000
			Ширина, b	450
Высота, h	525			
Цена с НДС, руб/шт 25 640		ВЕС, кг		70
		Максимальная нагрузка, кг		250

Наименование Скамья парковая ОМЕГА		РАЗМЕР, ММ	Длина, l	1956
			Ширина, b	492
Высота, h	456			
Цена с НДС, руб/шт 24 760		ВЕС, кг		60
		Максимальная нагрузка, кг		200

Наименование Скамья парковая АЛЬФА		РАЗМЕР, ММ	Длина, l	2012
			Ширина, b	647
Высота, h	950			
Цена с НДС, руб/шт 29 190		ВЕС, кг		84
		Максимальная нагрузка, кг		250

Наименование Скамья с клумбой ВЕГА		РАЗМЕР, ММ	Длина, l	5000
			Ширина, b	1920
Высота, h	475			
Цена с НДС, руб/шт 76 340		ВЕС, кг		321
		Максимальная нагрузка, кг		100



ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.11.2022 г. Не является офертой

Наименование	Скамья парковая		РАДУГА		
1 секция (без подлокотников)			РАЗМЕР, ММ	Длина, l	1510
Цена с НДС, руб/ 1 секция				Ширина, b	450
				Высота, h	870
12 470			ВЕС, кг	49	
Наименование			РАЗМЕР, ММ	Ширина, b	390
Подлокотник (2шт) к скамье Радуга				Высота, h	1065
Цена с НДС, руб/2 шт			ВЕС, кг	5,5	
			3 340		
Комплект		Комплект	РАДУГА		
РАДУГА полукруг (2 секции) +подлокотники					
Цена с НДС, руб		Цена с НДС, руб			
28 280		49 880			

Наименование		РАЗМЕР, ММ	Длина, l	2000
Шезлонг			Ширина, b	1500
КАЛИПСО			Высота, h	900
Цена с НДС, руб/шт		ВЕС, кг	120	
32 040	Максимальная нагрузка, кг	150		

Наименование		РАЗМЕР, ММ	Длина, l	1970
ПЕРГОЛА			Ширина, b	2980
Цена с НДС, руб/шт			Высота, h	2180
		73 700	ВЕС, кг	435
	Максимальная нагрузка на 1 скамью, кг	200		

Наименование		РАЗМЕР, ММ	Длина, l	1065
Кашпо			Ширина, b	710
ОРИОН			Высота, h	662
Цена с НДС, руб/шт		ВЕС, кг	77	
15 570	Максимальная нагрузка, кг	-		

ЗАВОД ЖБИ
 г. Киров ул. Павла Корчагина, 229
 Режим Будни: с 7:30 до 17:00
 работы: СБ и ВС — выходной
 E-mail: 407700@zavodksm.ru

ЖБИ, БРУСЧАТКА 407-700
 БРУСЧАТКА 445-550
 БЕТОН /РАСТВОР 43-29-29
 Viber, WhatsApp: 8-912-734-55-50
 ДОСТАВКА 40-89-88




ПРАЙС-ЛИСТ


Наличный/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.11.2022 г. Не является офертой


Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4		
Цена с НДС, руб/шт		
25 020		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	110	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6		
Цена с НДС, руб/шт		
29 800		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	170	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4/90		
Цена с НДС, руб/шт		
32 260		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	121	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6/90		
Цена с НДС, руб/шт		
39 240		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	180	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-4/180		
Цена с НДС, руб/шт		
32 260		
Высота, h	4080	
ВЕС, кг	121	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-32-4400-05	

Наименование		
Опора освещения		
УРБАН-6/180		
Цена с НДС, руб/шт		
39 240		
Высота, h	6080	
ВЕС, кг	180	
Тип светильника	Светодиодный	
	ДПП-50-7500-3	

Наименование		
Светильник ландшафтный		
Цена с НДС, руб/шт		
15 690		
Высота с фунда. опорой	2000	
Высота над землей	1000	
ВЕС, кг	12	
Тип светильника	Шар уличный Palla д.300мм	
	1xE27x60 Вт (пластик, белый)	

Наименование			
Фундаментная опора			
Урбан-4	Урбан-6		
Цена с НДС, руб/шт			
4440	5420		



ПРАЙС-ЛИСТ

Наличный расчет/ Безналичный расчет/ Оплата картой

*действует с 01.02.2023 г. Не является офертой


Наименование		
Урна уличная		
У-1		
Цена с НДС, руб/шт		
1 890		
Размер, мм	Длина, l	
	Ширина, b	400
	Высота, h	600
ВЕС, кг		93
Объем, л.		37

Наименование		
Урна уличная		
БРИК-СТАЙЛ		
Цена с НДС, руб/шт		
2 500		
Размер, мм	Длина, l	
	Ширина, b	400
	Высота, h	600
ВЕС, кг		93
Объем, л.		37

Наименование		
Урна уличная		
СИРИУС		
Цена с НДС, руб/шт		
7 970		
Размер, мм	Длина, l	
	Ширина, b	400
	Высота, h	612
ВЕС, кг		31
Объем, л.		23

Наименование		
Урна уличная		
ДЕЛАЙТ		
Цена с НДС, руб/шт		
9 950		
Размер, мм	Длина, l	
	Ширина, b	400
	Высота, h	800
ВЕС, кг		32
Объем, л.		32

Наименование		
Урна уличная		
ВУД-СТАЙЛ		
Цена с НДС, руб/шт		
7 550		
Размер, мм	Длина, l	
	Ширина, b	400
	Высота, h	600
ВЕС, кг		101
Объем, л.		20
*продается комплектом и по отдельности		

Наименование		
Накладка деревянная		
ВУД-СТАЙЛ		
Цена с НДС, руб/шт		
5 060		
Размер, мм	Длина, l	
	Ширина, b	400
	Высота, h	600
ВЕС, кг		5
Объем, л.		37

Наименование		Цена с НДС, руб/шт	Цена с НДС, руб/шт
Вкладыш в урну оцинкованный		500	600
Размер, мм	Длина, l	220	220
	Ширина, b	220	220
	Высота, h	400	510
ВЕС, кг		2,6	3,2
Объем, л.		16	20

